

目指しているのは醸造品質。
お勧め商品のご案内



醸造関連用品
総合カタログ

品質美を求めて
有限会社 キクブランドウー

総合目次 INDEX

衛生・洗浄

- 混入防止商品 P. 5
- 除菌剤・抑制剤 P. 7
- 害虫防除製品 P. 8



原料

- 酵素・乳酸 P. 11
- 添加物 P. 12



醸造用品

- ブラシ P. 15
- 椀棒 P. 16
- タンク関連 P. 17
- 斗瓶・容器 P. 18



布 保温

- 布 P. 23
- 袋 P. 24
- 断熱シート P. 25



ホース関連

- 醸造用ホース P. 27
- 衛生・高機能ホース P. 29
- ホース関連部品 P. 30
- カムロック継手 P. 31




測定・分析

■ 温度計 P. 31



■ 備品・圧力ゲージ P. 32



配管材料

■ 砲金製継手 P. 34



■ ダクティル製継手 P. 35



■ ステンレス製継手 P. 36



■ サニタリー継手 P. 39



工具類

■ 機能性工具 P. 42



便利

■ 潤滑油 P. 45



■ 便利道具 P. 46



包装

■ ラベル糊・カップ・袋 P. 50



■ 梱包備品 P. 51



■ おちょこ P. 52




衛生・洗淨

価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。


衛生洗浄用ネジリブラシ (P P + SUS製)



①、②



⑨、⑩



③～⑧、⑪、⑫



⑬、⑭、⑮

衛生管理に役立つ洗浄用のネジリブラシです。

現場での使いやすさを考えて製作いたしました。ポリプロピレン製の毛と耐久性の高いステンレス製の柄で製作しております。ソフト (グリーン) ・ハード (ブルー) の2種類ラインナップしました。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
01-0001	① 桶洗いブラシ ハンドタイプ ソフト	1本		毛先(φ0.4×50巾×150L×40H) タンク、桶、用具の洗浄用
01-0002	② 桶洗いブラシ ハンドタイプ ハード	1本		毛先(φ0.4×50巾×150L×40H) タンク、桶、用具の洗浄用
01-0003	③ φ1.5~7 衛生ネジリブラシ 120mm	1本		毛先(φ1.5~7×35mm) 細部・ノズル等の洗浄に
01-0004	④ φ1.5~7 衛生ネジリブラシ 245mm	1本		毛先(φ1.5~7×35mm) 細部用ロング
01-0005	⑤ φ22 穂付ネジリブラシ 300mm ソフト	1本		毛先(φ22×70mm) : 穂(35mm) φ10以上の筒状器具洗浄に
01-0006	⑥ φ22 穂付ネジリブラシ 300mm ハード	1本		毛先(φ22×70mm) : 穂(35mm) φ10以上の筒状器具洗浄に
01-0007	⑦ φ22 穂付ネジリブラシ 500mm ソフト	1本		毛先(φ22×70mm) : 穂(35mm) φ10以上の筒状器具洗浄に
01-0008	⑧ φ22 穂付ネジリブラシ 500mm ハード	1本		毛先(φ22×70mm) : 穂(35mm) φ10以上の筒状器具洗浄に
01-0009	⑨ φ50 穂付ネジリブラシ 300mm ソフト	1本		毛先(φ50×150mm) : 穂(50mm) プラスチック柄付き
01-0010	⑩ φ50 穂付ネジリブラシ 300mm ハード	1本		毛先(φ50×150mm) : 穂(50mm) プラスチック柄付き
01-0011	⑪ φ40 穂付ネジリブラシ 400mm ソフト	1本		毛先(φ40×50mm) : 穂(40mm) 小瓶~4合瓶洗浄用
01-0012	⑫ φ40 穂付ネジリブラシ 400mm ハード	1本		毛先(φ40×50mm) : 穂(40mm) 小瓶~4合瓶洗浄用
01-0013	⑬ 一升瓶用ネジリブラシ 650mm ハード	1本		毛先(φ100×100mm) : 穂(60mm) 一升瓶の洗浄用
01-0014	⑭ 斗瓶細口用ネジリブラシ 650mm ハード	1本		毛先(φ130×130mm) : 穂(50mm) 斗瓶の細口用に
01-0015	⑮ 斗瓶太口用ネジリブラシ 650mm ハード	1本		毛先(φ130~φ210×130mm) : 穂(60mm) 斗瓶の太口用に

異物混入対策衛生ブラシ (P P + SUS製)



ハンドブラシ ソフト



ハンドブラシ ハード



ロングブラシ ソフト



フロアブルーム



ハンドスクレーパー



アルミ製伸縮ハンドル

食品工場で使用できる青色衛生ブラシです。

ポリエステル製の毛を1束ずつステンレス製留め具で留めている為、毛が抜けにくい構造です。

100℃以上の耐熱性を持ち、耐薬品性に優れています。

万が一、抜け切れが発生した時もブラシの毛が確認しやすく、異物混入対策できます。

その他の色をご用命の際はお問合せ下さい。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
01-0021	ハンドブラシ ソフト	1本		器具・タンクの洗浄
01-0022	ハンドブラシ ハード	1本		器具・タンクの洗浄
01-0023	ロングブラシ ソフト	1本		手の届きにくい場所の清掃用
01-0024	フロアブルーム	1本		(先端部のみ)醗酵タンクの清掃等
01-0025	ハンドスクレーパー	1本		(先端部のみ)タンクの泡剥ぎ取り作業等
01-0026	アルミ製伸縮ハンドル	1本		(ハンドルのみ)伸縮:1675~2780mm

衛生
・
洗浄

原料

醸造
用品

布
・
保温

ホーム
関連

濾過

測定
分析

配管
部材

工具類

便利

包装

価格はお問合せ下さい。

別途、荷作り送料がかかります。

衛生
・
洗浄

呼吸が楽なマスク



中心部は2層、周辺部1層構造のマスクです。
中心部を2層構造にすることで、シールド性を良くし
周辺部を1層構造にすることで、呼吸がしやすい構造です。
息がバランスよくマスクから排出されるため、呼吸による眼鏡の曇りが抑制されます。
比較的安くて不快感が少ないので、見学者用としてもおすすめです。

原料

醸造
用品

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
01-0031	シンガーフリージングマスク	100枚/箱		白 耳掛けタイプ

低臭衛生ニトリル手袋（青）



ニトリルゴム製の手袋です。
天然ゴム製より低臭で、プラスチック製より伸縮性があります。
細かな作業での繊細な感覚を守るため、薄くて強い手袋となっております。
また、パウダーフリーとなっております食品に対しても安心してご使用頂けます。

布
・
保温

ホース
関連

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
01-0041	パウダーフリー衛生手袋 Mサイズ	100枚/箱		ニトリルゴム製 食品衛生法適合
01-0042	パウダーフリー衛生手袋 Lサイズ	100枚/箱		ニトリルゴム製 食品衛生法適合

衛生ネットキャップ



全体が細かいメッシュになっている使い捨てネットキャップです。
通気性がよく、軽い仕様となっております、毛髪混入防止にお役立てください。
見学者用の衛生管理ツールとしてご利用ください。

濾過

測定
分析

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
01-0051	ネットキャップ(白)	100枚/箱		フリーサイズ 不織布製

カートリッジ式手洗い用洗剤・ディスペンサー



簡易交換式の壁面取付用の手洗い洗剤セットです。
ワンプッシュでジェル状洗剤を適量吐出でき、使い過ぎ防止効果もあり経済的です。
壁に両面テープまたは専用ビスで簡単に取付することができます。
箱型の洗剤カートリッジの取替は、前面蓋を外すだけで簡単に行えます。

配管
部材

工具類

便利

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
01-0061	セーフタッチ薬用石鹸	600ml/本		医薬用部外品
01-0062	セーフタッチアルコールジェル	600ml/本		化粧品・保湿剤入り
01-0063	セーフタッチ専用ディスペンサー	1台		洗剤・アルコール共用

包装

アルコール除菌剤 75%



食品添加物の除菌用アルコール製剤です。
除菌効果はもちろん、香料も抑えられており、食品にも安全にご使用頂けます。
食品用発酵アルコールを原料にした製剤の為、使用後の水洗い、ふき取りが不要です。
中性に調整してある為、錆びの心配もなく、食品機械器具の除菌にも効果があります。
各種サイズをご選択ください。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
01-0071	セハーSS75	1L/12本		食品添加物、トリガー付き
01-0072	セハーSS75	4L/4本		食品添加物
01-0073	セハーSSE75	15kg/缶		食品添加物、一斗缶

中性洗剤・除菌中性洗剤



業務用の液体中性洗剤です。
小分けボトルに取り分けてご使用ください。
中性域で安全性が高い為、器具・ホース・床洗浄等あらゆるシーンでご使用頂けます。
除菌と洗浄が同時に行えるタイプもラインナップしておりますので、
より衛生管理を必要とする場所でのご使用も可能です。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
01-0081	プロセンチン L	5kg/本		汎用中性洗剤
01-0082	プロセンチン中性除菌洗剤	5kg/本		除菌中性洗剤

粉末強力アルカリ洗浄剤



粉末タイプの強力アルカリ洗剤です。
アルカリの力を使って、有機汚れ・蓄積汚れを落とします。
洗瓶・浸漬・循環用の用途で使用します。
高温で使用の場合、ぬるま湯に少量ずつ希釈しながらご使用ください。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
01-0091	パンクリーナ M2	5kg/4袋		洗瓶・器具・ホース・フィルター保管用
01-0092	パンクリーナ CIP2	5kg/4袋		機器・配管の循環洗浄用

除菌マット・専用除菌剤



除菌マット



除菌洗浄剤

靴底の除菌用マットです。
マット表面で靴底のゴミ・ホコリを落とし、
内部のウレタンスポンジに浸透させた除菌剤で、洗浄・除菌します。
マットの枠は天然ゴム製で、踏みズレしにくく、水漏れしにくい構造です。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
01-0101	除菌マット	1巻		寸法 695×995×35t
01-0082	プロセンチン中性除菌洗剤	5kg/本		除菌中性洗剤

衛生
・
洗浄

原料

醸造
用品

布
・
保温

ホース
関連

濾過

測定
分析

配管
部材

工具類

便利

包装

価格はお問合せ下さい。

別途、荷作り送料がかかります。

置き型 除菌剤

衛生
・
洗浄



除菌・防カビ・防臭効果のあるドーナツ型の塩素系除菌剤です。
排水溝や浸漬除菌槽に薬剤を投入すると、少量ずつ溶けるので効果が持続します。
また、固形物なので残量を目視で確認できます。

原料

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
01-0111	ドーナツ型除菌剤	200g×5錠/2袋		塩素系除菌剤

醸造
用品

発泡洗浄剤・発泡器具

布
・
保温



アルカリ性の塩素配合発泡洗浄剤です。
原液ではサラサラですが使用希釈濃度3~10%で増粘し、
床・壁・天井等に貼りつき、汚れを落としつづける特長があります。
発泡器具は水圧を利用した希釈機能を備えており、
容器内に原液を入れ、水道と直結するだけで、手軽に発泡洗浄が行えます。

シュアフォーム
プロテクト

ハイドロ
フォーマー483

ホース
関連

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
01-0120	シュアフォームプロテクト	22kg		塩素配合アルカリ発泡洗浄剤
01-0124	シュアフォームSMS	20kg		【塩素不含】アルカリ発泡洗浄剤
01-0123	ハイドロフォーマー483	1台		簡易発泡洗具

濾過

安定化二酸化塩素殺菌剤

測定
分析



二酸化塩素を安定化させた殺菌剤です。
有機物の臭いはほとんど消すことができます。
悪臭成分の分解と同時に微生物の繁殖を抑えます。
多くの有機微生物に対し除菌効果があり、持続性もあります。

配管
部材

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
01-0131	オスロン	20kg/ケース		消臭 除菌 防腐 防カビ効果

工具類

クーリングタワー用 菌藻抑制剤

便利



クーリングタワー(冷却塔)用の、藻・レジオネラ属菌の抑制剤です。
藻の発生やスケールなどの汚れが溜まると冷却能力が落ちるため、
抑制剤を投入し冷却能力を維持する必要があります。
24時間連続運転時、1個で約1~2ヶ月間効果が持続します。
(運転時間、水温、水流の速さ等により相違があります。)

ニチパット
レジバック

NEWモトクリン

包装

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
01-0141	ニチパットレジバック	1×10個		小型冷却塔用処理剤 投入型
01-0142	NEWモトクリン	1個		小型冷却塔用処理剤 設置型

わさび防虫カセット（食品添加物）



専用スタンド

わさびの香り成分を利用した据え置きタイプの業務用害虫防除製品です。
1個で約2㎡に効果があり、開封後約1ヶ月効果が続きます。
専用スタンドに記載された説明文で見学の方にも清潔な環境作りのアピールができます。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
01-0151	ワサオーロ・カセット	5個		食品添加物
01-0152	専用カセットスタンド	5個		説明文付自立スタンド

虫ピタ虫



虫ピタ虫 本体 蛍光粘着テープ



虫ピタ虫用ブラックライト

ハエ・蚊・蛾等の飛来虫をブラックライトで誘引し、
蛍光粘着テープで捕虫します。
定期的な捕虫紙やライト交換も簡単です。
100W×300L×170H(mm)とコンパクトで、
屋内に設置しても外観を損なわないデザインです。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
01-0161	虫ピタ虫 本体	1個		ライト含む本体+蛍光粘着テープ5枚
01-0162	虫ピタ虫用 ブラックライト	5個		連続運転寿命:約6カ月
01-0163	虫ピタ虫用 グローランプ	5個		連続運転寿命:約4カ月
01-0164	虫ピタ虫用捕虫紙（蛍光粘着テープ）	5個		交換周期:2~4週間

衛生
・
洗浄

原料

醸造
用品

布
・
保温

ホース
関連

濾過

測定
分析

配管
部材

工具類

便利

包装

原料

清酒用酵素



醪の糖化助成酵素です。
液温にかかわらず蒸米を良く分解します。
4段用・本仕込み用の2種類をラインナップしております。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
02-0001	スミチームS	100g×10袋		清酒4段用
02-0002	スミチームSG	100g×10袋		清酒本仕込み用

乳酸



酵母の雑菌汚染を防ぐ添加剤です。
その他PH調整、樹脂等の香り取りにもご使用頂けます。
備考欄の桜マーク付きの製品は醸造用資材規格協議の認定商品です。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
02-0011	コポラクト90%	20kg/袋		桜マーク付き
02-0012	コポラクト88%	20kg/袋		

衛生
・
洗浄

原料

醸造
用品

布
・
保温

ホース
関連

濾過

測定
分析

配管
部材

工具類

便利

包装

価格はお問合せ下さい。

別途、荷作り送料がかかります。

粉末状ブドウ糖



清酒用の添加物です。
アルコール添加時の、糖度や酒のバランスを整えるためのブドウ糖です。
溶けやすくさわやかな甘みです。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
02-0021	ブドウ糖グルファイナル	20kg/袋		清酒用

果実酒用添加物



果実酒用の氷砂糖です。
無色透明でスッキリした甘味で切れもよく、果物の香りや風味を損ねません。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
02-0031	氷砂糖クリスタル	20kg/袋		果実酒用

添加用金粉



本金切りまわし 大

本金切りまわし 小

金粉 花いちみ

金箔は厚生労働省に使用が許可された食品添加物です。
金箔は安定した金属ですので、体内で消化吸収されることはありません。
清酒中で溶解して、清酒の香味や成分に影響することはありません。
祝い事や高級感の演出用としてご利用ください。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
02-0041	本金切りまわし 小	1瓶		フレーク状
02-0042	本金切りまわし 大	1瓶		フレーク状
02-0043	金粉 花いちみ	1個		粉末状

※金相場より価格変動あり

釀造用品

価格はお問合せ下さい。

別途、荷作り送料がかかります。

衛生
・
洗浄

斗瓶



容量 18Lのガラス瓶です。(最大量約20L弱)
出品酒など付加価値の高い袋吊りの受け容器としてご使用下さい。
40mmの大口径で詰めやすく、保護カバーも付いているため
傷付きにくい仕様になっております。

原料

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
03-0001	斗瓶	1本		18L用 保護カバー付

醸造
用品

試桶



取手つきの万能耐熱容器です。
少量の清酒・醪・水などを搬送することができます。
アルミ製・ポリエチレン製の2種類をラインナップしています。
アルミ製は軽量で洗浄時の取り回しも容易です。
ポリエチレン製は断熱性が高く、高温の液体を運ぶ際の作業性に優れています。

布
・
保温

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
03-0011	PH製試桶	1台		27L
03-0012	アルミ製試桶	1台		27L

ホース
関連

PH製半切り



たらいの形をした浅い桶(容器)です。
道具・布の洗浄、濾過、洗米用などの用途で使用できます。
ポリエチレン製のため軽量で作業性がよく、
発泡三重層のため、耐衝撃性にも優れた構造です。

濾過

測定
分析

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
03-0021	半切り 90L	1台		φ670×φ530×340H
03-0022	半切り 190L	1台		φ920×φ860×340H
03-0023	半切り 220L	1台		φ920×φ890×350H
03-0024	半切り 270L	1台		φ970×φ910×390H
03-0025	半切り 350L	1台		φ1050×φ970×460H
03-0026	半切り 500L	1台		φ1150×φ1050×550H

配管
部材

工具類

便利

包装

重し付丸型タンクカバー



4つ端に重しがついたポリエチレン製のタンクカバーです。
重しにより、カバーが開きにくくなります。
ゴムバンドで密閉することで、日落菌や異物混入を防ぐことが可能となります。
タンクに合わせて各種サイズを取り揃えております。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
03-0031	重し付タンクカバー 特号	1枚		重し付タンクカバー特号
03-0032	重し付タンクカバー 1号	1枚		5000~7300 Lタンク用
03-0033	重し付タンクカバー 2号	1枚		3500~5000 Lタンク用
03-0034	重し付タンクカバー 3号	1枚		2000~3000 Lタンク用
03-0035	重し付タンクカバー 4号	1枚		1000~1700 Lタンク用
03-0036	重し付タンクカバー 5号	1枚		750 Lタンク用以下

ロール巻型 タンクカバー



1ロール50m分のポリエチレン製のフィルムです。
ポリエチレン製の為、無臭で、軽く、耐水性や耐薬品性に優れており、カットして使用可能です。
その他、養生、防水カバーなど幅広く活用できます。
ゴムバンドで密閉することで、日落菌や異物混入を防ぐことが可能となります。
タンクに合わせて各種サイズを取り揃えております。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
03-0041	サンキポリ 厚手0.15mm 半折	1巻		D3600mm×50m
03-0042	サンキポリ 薄手0.10mm 半折	1巻		D3600mm×50m
03-0043	サンキポリ 厚手0.15mm	1巻		D1800mm×50m
03-0044	サンキポリ 薄手0.10mm	1巻		D1800mm×100m

開放タンク用 密封ゴムバンド



天然ゴム製のバンドです。
開放タンクにタンクカバーをかぶせ、ゴムバンドを巻くことで密封状態ができ、
火落菌、異物混入防止対策ができます。
天然ゴムはゴム弾性が大きく、引き裂き・引張りに対する強度があります。
使用可能温度(-75~90℃)と低温環境下でも使用可能です。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
03-0051	密封ゴムバンド X-1号	1本		5500 L以上タンク用
03-0052	密封ゴムバンド X-2号	1本		3500~5000 Lタンク用
03-0053	密封ゴムバンド X-3号	1本		2000~3000 Lタンク用
03-0054	密封ゴムバンド X-4号	1本		1700 L以下タンク用

衛生
・
洗浄

原料

醸造
用品

布
・
保温

ホース
関連

濾過

測定
分析

配管
部材

工具類

便利

包装

価格はお問合せ下さい。

別途、荷作り送料がかかります。

衛生
・
洗浄

清酒分析用指示薬



アルカリ液

混合指示薬

清酒成分の分析に使用する指示薬です。
アルカリ液…清酒の酸度・アミノ酸度を測定します。
混合指示薬…PH6.0～7.4の範囲を測定します。

原料

醸造
用品

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
03-0061	アルカリ液 (0.1mol水酸化ナトリウム溶液)	500ml/本		アミノ酸、総酸用
03-0062	混合指示薬 (ニュートラルレッド・プロモチモールブルー溶液)	100ml/本		総酸用

布
・
保温

燻煙式防カビ剤



燻煙式の防カビ剤です。
有効成分がチアベンダゾールで、主にム口内の防カビ剤としてご利用ください。
煙が部屋内に充満する為、手の届きにくい箇所にも効果があります。
一缶で約80㎡(体積)の施工が行えます。

ホース
関連

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
03-0071	ホクスタージェット	6缶/箱		1缶:50g

濾過

もやし篩缶(ふるいかん)



麴の種きりの時に使用するふるい缶です。
缶内に麴菌を適量に入れ、逆さにしてふるうことで均一な散布が可能です。

測定
分析

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
03-0081	もやし篩缶	1缶		φ100×85mm(編目:φ85 100mesh)

配管
部材

蒸米晒し板



耐熱・耐久性に優れたFRP製の晒し板です。
蒸した米の自然放冷や、用具類の水切り用途でご使用ください。
洗浄が容易なため雑菌の繁殖が防げ、蒸米や備品の衛生を保つことができます。

工具類

便利

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
03-0091	蒸米晒し板	5枚		1795×86.8×60mm

包装

擬似米



蒸気に耐える耐熱性樹脂で作られたダミー米です。
酒米を蒸す際に釜の下側の米ほど水分を多く含んでしまう為、
ムラを防ぐ為に最下層に擬似米を入れて蒸すことで均一な蒸しを実現します。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
03-0101	擬似米	25kg/袋		PPベレット 25kg
03-0102	擬似米袋 (ポリプロピレン)	1袋		450×650 マジックテープ式

防滴タイマー



防滴機能付きのタイマーです。
液晶表示が大きく、離れた場所からでも見えやすくなっております。
洗米・浸漬・瓶燻・連続作業とあらゆる場面でご使用ください。
・カウントアップ機能、カウントダウン機能
・吊下げ用穴やスタンド・マグネット付き
電源は単4形乾電池1個で寿命は約1年です。(1日1回15秒アラーム使用時)

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
03-0111	防滴タイマー	1台		カウントアップ・カウントダウン機能

デジタル台はかり



デジタル表示の台はかりです。
最大測定重量は32kg、目量は10gです。
チェッカー機能(上限下限判別機能)を搭載している為、軽量・適量・過量の判断もできます。
機能をシンプルにすることで価格を抑えたモデルです。
検定品をご用命の際にはお声掛けください。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
03-0121	デジタル台はかり	1台		32kg 非防水

浸漬米用大型容器



洗米後の浸漬タンク・水切り容器としても使用できる大型容器です。
500L、1000L用がある為、1度に大量の処理が可能です。
溜まった水は栓が付いている為、簡単に抜くことができます。
ポリプロピレン製の為、耐薬品性に優れており、肉厚で、耐衝撃性の構造です。
平滑な表面は洗浄性に優れ、雑菌の繁殖も抑えることができ、衛生にも優れております。
キャスターが付いている為、移動もしやすく、道具の保管などにも使用可能です。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
03-0131	浸漬用樹脂ボックス 500L用	1台		内寸:1230×755×550H(mm) キャスター 風呂栓付
03-0132	浸漬用樹脂ボックス 1000L用	1台		内寸:1580×1100×590H(mm) キャスター 風呂栓付

衛生
・
洗浄

原料

醸造
用品

布
・
保温

ホース
関連

濾過

測定
分析

配管
部材

工具類

便利

包装

価格はお問合せ下さい。

別途、荷作り送料がかかります。

ホーロータンク補修剤



エポキシ樹脂を使用したホーロータンク補修剤です。(2液性)
金属・非金属問わず強固な接着性があります。
耐食性に優れ、強度の高い補修被膜が得られます。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
03-0141	エポグラス	1セット		主剤・硬化剤・クリーナー・ヘラ・ペーパー・紙コップ入り

火入れ急冷タンクHIRE (ヒーレ)



斗瓶吟醸火入れ用として耐食性が高いSUS316製のステンレス製火入れ急冷容器です。
ガラス製の斗瓶火入れによる破瓶の危険性、高額で衝撃に弱いチタン製の代わりとして使用可能です。
熱効率の良い胴厚(1mm厚)で、火入れ、火入れ後の急冷を速やかに行うことが可能となります。
タンク内の密閉を保ちながら温度計が装着でき、内部温度計測はもちろん、測定温度高さも調整可能です。
付属のエア抜き、チューブ式注ぎ口、流量調整バルブ、タンク安定脚により簡単に酒が注げます。
分解洗浄性にも優れ、タンク内に手がすっぽり入りしっかり洗浄が可能です。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
03-0151	火入れ用急冷タンクHIRE (ヒーレ)	1セット		22ℓ φ225×610H SUS316

利き酒用吐壺



利き酒後にお酒を吐く為の目隠し容器です。
利き酒、見学客への試飲後にご使用下さい。
アルミ製なので、軽量で持ち運びも便利です。
跳ね返りの少ない構造で、床へのこぼれを防止します。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
03-0161	アルミ製吐壺	1台		φ180×685mm 皿ジョウゴ φ280

樹脂製飲料コンテナ



5合瓶(900ml)を15本入れることができる樹脂製コンテナです。
ポリエチレン製のため、軽量で耐熱性に優れています。
720ml瓶など様々な瓶でも共用でき、仕切り板で分けがされているので、
搬送中の傷付きを防止でき、瓶爛作業や、冷蔵庫保管に適しています。
コンテナ同士で重ねて使用もできます。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
03-0171	ボトルクレート #900	1台		外寸:490×310×346H φ85以内×15本用

布・保温

価格はお問合せ下さい。

別途、荷作り送料がかかります。

衛生
・
洗浄

敷布



麻の柔らかさと、ポリプロピレンの強さを併せ持った通気性の良い敷布です。
適度な硬さを持ち、洗米後のさらし作業や、蒸米・麴の搬送などにご使用ください。

原料

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
04-0001	敷布(麻×PP)	1枚		麴用敷布 1000×2000mm

醸造
用品

掛布



ム口で麴を包む際に掛ける布です。
軽くて作業性がよく麴の温度管理に適しております。

布
・
保温

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
04-0011	掛布(バイレン)	1枚		麴用敷布 900×1800mm

ホース
関連

蒸米用取り布



蒸米搬送時に使用する布です。
テトロン製なので耐熱・洗浄性に優れています。
通気性の良さと、目の細かさを併せ持つので、
呼吸をさせたい酒母タンク等の異物混入を防ぐカバーとしても使用出来ます。

濾過

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
04-0021	敷布・取り布(テトロン)	1本		麴用敷布・取り布 1030×1800mm

測定
分析

吟醸用吊るし袋



袋吊り用の吊るし袋です。
自重により自然の力で垂れ出すお酒には、ストレスがかからない為、
より付加価値の高い製品作りにご利用頂けます。
晒した綿製、熱にも強く洗いやすいテトロン製、垂れ効率の良い少し粗めのナイロン製、
3種類をラインナップしています。
布の種類により垂れ方も異なるため、味わいに変化をつけることができます。

配管
部材

工具類

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
04-0031	綿和晒し袋	1枚		310×850 綿和晒し
04-0032	テトロン袋	1枚		280×850 テトロン2B
04-0033	ナイロン特織袋	1枚		280×850 ナイロン特織 粗め

便利

果実浸漬袋



梅などの果実を漬け込む際に、直接果実を投入し使用できます。
袋状で紐巾着状になっているので作業性も良く、
食品衛生法適合素材なのでそのまま漬け込んで安心です。

包装

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
04-0041	果実浸漬袋	1枚		テトロン製 350W×1000L

ホー入関連

価格はお問合せ下さい。

別途、荷作り送料がかかります。

醸造用ホース



ビヤーサクシオンホース



クリスタルホース



口元取付カフス・ホースバンド



NTSマルサンホース



マルサンホース



ニューマルサンホース



エアシューターホース

吸込用のビヤーホース、カフスと一緒に使用するクリスタルホース、厚みがあってねじれに強い、糸入り又は糸無しマルサンホース、エアシューターホース等醸造作業に適した代表的なホースです。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
05-0001	布巻式 ビヤーサクシオンホース 1.5吋	1m		(吸引用) 1m、2m、3m、4m、5m、6m、7m、8m、9m、10m
05-0002	布巻式 ビヤーサクシオンホース 2吋	1m		(吸引用) 1m、2m、3m、4m、5m、6m、7m、8m、9m、10m
05-0003	クリスタルホース 1吋 (ノンフタル酸PVCホース)	1m		(圧送・吸引用) 25×32Φ、1~50m、10~50℃
05-0004	クリスタルホース 1.5吋 (ノンフタル酸PVCホース)	1m		(圧送・吸引用) 38×45.5Φ、1~50m、10~50℃
05-0005	クリスタルホース 2吋 (ノンフタル酸PVCホース)	1m		(圧送・吸引用) 50×60Φ、1~50m、10~50℃
05-0006	口元取付カフス 1.5吋用	1個		クリスタルホース両端用
05-0007	口元取付カフス 2吋用	1個		クリスタルホース両端用
05-0008	カフス用SUSホースバンド 1.5吋用	1個		カフス1個につき3個必要
05-0009	カフス用SUSホースバンド 2吋用	1個		カフス1個につき3個必要
05-0011	NTSマルサンホース 1吋 (糸入り透明・ノンフタル酸PVC)	1m		(圧送用) 25×33Φ、1~100m、-5~65℃
05-0012	NTSマルサンホース 1.5吋 (糸入り透明・ノンフタル酸PVC)	1m		(圧送用) 38×52Φ、1~100m、-5~65℃
05-0013	NTSマルサンホース 2吋 (糸入り透明・ノンフタル酸PVC)	1m		(圧送用) 50×64Φ、1~50m、-5~65℃
05-0014	マルサンホース 1吋 (透明・ノンフタル酸PVCホース)	1m		(圧送用) 25×33Φ、1~100m、-5~65℃
05-0015	マルサンホース 1.5吋 (透明・ノンフタル酸PVCホース)	1m		(圧送用) 38×52Φ、1~100m、-5~65℃
05-0016	マルサンホース 2吋 (透明・ノンフタル酸PVCホース)	1m		(圧送用) 50×64Φ、1~50m、-5~65℃
05-0017	ニューマルサンホース 1吋 (糸入り透明・非塩ビ)	1m		(圧送用) 25×33Φ、1~80m、0~65℃
05-0018	ニューマルサンホース 1.5吋 (糸入り透明・非塩ビ)	1m		(圧送用) 38×48Φ、1~60m、0~65℃
05-0019	ニューマルサンホース 2吋 (糸入り透明・非塩ビ)	1m		(圧送用) 50×62Φ、1~80m、0~65℃
05-0020	エアシューター用ホース 100Φ (静電気防止・ノンフタル酸PVC)	10m、20m		(蒸米搬送用) 10m、20m 重量2720g/m
05-0021	エアシューター用ホース 125Φ (静電気防止・ノンフタル酸PVC)	10m、20m		(蒸米搬送用) 10m、20m 重量3560g/m

価格はお問合せ下さい。

別途、荷作り送料がかかります。

衛生ホース・高性能ホース・備品



トヨシリコン



ハイブリッドトヨシリコン




トヨフーズ



トヨフーズS



水用デリバーホース



ハイブリッドトヨロン



食品用スチームホース

低臭で高耐熱のシリコンホース、折れにくい補強材の入ったハイブリッドホース
日光に当たるエリアでも藻がホース内に生えにくいデリバーホース、
低臭の食品用、蒸気用ホース等、付加価値の高い機能性に優れたホース群です。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
05-0031	トヨシリコンホース 1吋 (糸入り・シリコン・低臭)	1m		(圧送用) φ25.4×35.5、1~20m、-30~150℃
05-0032	トヨシリコンホース 1.5吋 (糸入り・シリコン・低臭)	1m		(圧送用) φ38.1×50.5、1~20m、-30~150℃
05-0033	トヨシリコンホース 2吋 (糸入り・シリコン・低臭)	1m		(圧送用) φ50.8×64.5、1~10m、-30~150℃
05-0034	ハイブリッドトヨシリコンホース 1吋 (補強材・糸入り・シリコン・低臭)	1m		(圧送・吸引用) φ25.4×35.5、1~10m、-30~130℃
05-0035	ハイブリッドトヨシリコンホース 1.5吋 (補強材・糸入り・シリコン・低臭)	1m		(圧送・吸引用) φ38.1×50.5、1~10m、-30~130℃
05-0036	トヨフーズホース 1吋 (糸入り透明・ノンフタル酸・VC)	1m		(圧送用) φ25×33、1~50m、-5~70℃
05-0037	トヨフーズホース 1.5吋 (糸入り透明・ノンフタル酸PVC)	1m		(圧送用) φ38×48、1~50m、-5~70℃
05-0038	トヨフーズホース 2吋 (糸入り透明・ノンフタル酸PVC)	1m		(圧送用) φ50×62、1~40m、-5~70℃
05-0039	トヨフーズSホース 1吋 (糸入り透明・ノンフタル酸PVC)	1m		(吸引用) φ25×33、1~50m、-5~70℃
05-0040	トヨフーズSホース 1.5吋 (糸入り透明・ノンフタル酸PVC)	1m		(吸引用) φ38×48、1~40m、-5~70℃
05-0041	トヨフーズSホース 2吋 (補強材入り・透明・ノンフタル酸PVC)	1m		(吸引用) φ50×62、1~40m、-5~70℃
05-0042	水用デリバーホース φ15 (工業用・耐候性・耐藻・PVC)	1m		(圧送用) φ15×22.5、1~100m、-5~60℃
05-0043	水用デリバーホース φ19 (工業用・耐候性・耐藻・PVC)	1m		(圧送用) φ19×27、1~100m、-5~60℃
05-0044	水用デリバーホース 1吋 (工業用・耐候性・耐藻・PVC)	1m		(圧送用) φ25×33.5、1~100m、-5~60℃
05-0045	水用デリバーホース 1.5吋 (工業用・耐候性・耐藻・PVC)	1m		(圧送用) φ38×50、1~60m、-5~60℃
05-0046	ハイブリッドトヨロンホース φ15 (工業用・補強材・糸入り・PVC)	1m		(圧送用・エアー・水) φ15×22.5、1~100m、-5~60℃
05-0047	ハイブリッドトヨロンホース φ19 (工業用・補強材・糸入り・PVC)	1m		(圧送用・エアー・水) φ19×26、1~50m、-5~60℃
05-0048	ハイブリッドトヨロンホース 1吋 (工業用・補強材・糸入り・PVC)	1m		(圧送用・エアー・水) φ25×33、1~50m、-5~60℃
05-0049	食品用スチームホース 1吋 (内外白NBR・低臭)	1m		(蒸気圧送用) φ26.1×43、1~20m、~130℃

衛生
・
洗浄

原料

醸造
用品

布
・
保温

ホース
関連

濾過

測定
分析

配管
部材

工具類

便利

包装

ホース継手・バンド・洗浄・便利工具

衛生
・
洗浄

原料



セーフティホースバンド



十字六角レンチ



チェーン式フリーバンド



ホースカップリング



ホース洗浄スポンジボール

醸造
用品

布
・
保温

ホース
関連

濾過

測定
分析

配管
部材

工具類

便利

包装

ホース周辺の（固定・洗浄・異径への変換・締付）に関わる備品、工具です。

- ・セーフティホースバンドは、主にホースとアダプターを継続的に固定する場面でご使用ください。ホースに圧力がかかる箇所でも使用できます。
- ・十字六角レンチは、ホースバンド締付部を、楽に強く回せる工具です。非常に作業効率上がるアイテムです。（番手：#7、#8、#9、#10）
- ・チェーン式フリーバンドは、1吋、1.5吋、2吋ホース用の簡単固定バンドです。SUS製なので耐久性もあり、締付工具と合わせてご利用ください。
- ・異径・同径ホースカップリングは、同径ホース同士のジョイントや異径のホース同士のスムーズなジョイント用継手です。
- ・スポンジボールは、配管やホース内の汚れを、水や洗剤と共に流して物理的洗浄を行える球形スポンジです。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
05-0051	セーフティホースバンド (内径φ15ホース用)	1個		(SUS製) バンド端末部にカバー有り
05-0052	セーフティホースバンド (内径φ19ホース用)	1個		(SUS製) バンド端末部にカバー有り
05-0053	セーフティホースバンド (1吋ホース用)	1個		(SUS製) バンド端末部にカバー有り
05-0054	セーフティホースバンド (1.5吋ホース用)	1個		(SUS製) バンド端末部にカバー有り
05-0055	セーフティホースバンド (2吋ホース用)	1個		(SUS製) バンド端末部にカバー有り
05-0056	十字六角レンチ(締付工具)	1個		セーフティホースバンド締付工具
05-0057	チェーン式フリーバンド [※] 1吋ホース用	1個		SUS製
05-0058	チェーン式フリーバンド [※] 1.5吋ホース用	1個		SUS製
05-0059	チェーン式フリーバンド [※] 2吋ホース用	1個		SUS製
05-0060	チェーン式フリーバンド [※] 用 締付工具	1個		鋳鉄製
05-0061	同径ホースカップリング (1吋用)	1個		1吋ホース用延長カップリング
05-0062	同径ホースカップリング (1.5吋用)	1個		1.5吋ホース用延長カップリング
05-0063	同径ホースカップリング (2吋用)	1個		2吋ホース用延長カップリング
05-0064	異径ホースカップリング (1吋→1.5吋用)	1個		1→1.5吋ホース用接続カップリング
05-0065	異径ホースカップリング (1.5吋→2吋用)	1個		1.5→2吋ホース用接続カップリング
05-0066	ホース洗浄スポンジボール 1吋用	1個		ホース内洗浄備品
05-0067	ホース洗浄スポンジボール 1.5吋用	1個		ホース内洗浄備品

価格はお問合せ下さい。

別途、荷作り送料がかかります。

ホース用カムロック継手(シリコンパッキン仕様)



タケノコ×オスアダプター



オス用ダストキャップ



タケノコ×メスカブラ



メス用ダストプラグ

ホース同士をワンタッチで接続できる便利なアイテムです。

ロック式のカムロックを選定しておりますので、予想外の衝撃でも簡単にホース同士が外れる事はありません。安全性と作業性を兼ね備えた接続継手です。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
05-0071	タケノコ×オスアダプター 1吋	1個		SUS製
05-0072	タケノコ×オスアダプター 1.5吋	1個		SUS製
05-0073	タケノコ×オスアダプター 2吋	1個		SUS製
05-0074	オスアダプター用ダストキャップ 1吋	1個		SUS製、シリコンパッキン
05-0075	オスアダプター用ダストキャップ 1.5吋	1個		SUS製、シリコンパッキン
05-0076	オスアダプター用ダストキャップ 2吋	1個		SUS製、シリコンパッキン
05-0077	タケノコ×メスカブラ 1吋 ツインロック式	1個		SUS製、シリコンパッキン
05-0078	タケノコ×メスカブラ 1.5吋 ツインロック式	1個		SUS製、シリコンパッキン
05-0079	タケノコ×メスカブラ 2吋 ツインロック式	1個		SUS製、シリコンパッキン
05-0080	メスカブラ用ダストプラグ 1吋	1個		SUS製
05-0081	メスカブラ用ダストプラグ 1.5吋	1個		SUS製
05-0082	メスカブラ用ダストプラグ 2吋	1個		SUS製
05-0083	メスカブラ 1吋用 シリコンパッキン	1個		耐熱仕様
05-0084	メスカブラ 1.5吋用 シリコンパッキン	1個		耐熱仕様
05-0085	メスカブラ 2吋用 シリコンパッキン	1個		耐熱仕様

衛生
・
洗浄

原料

醸造
用品

布
・
保温

ホース
関連

濾過

測定
分析

配管
部材

工具類

便利

包装

濾過

価格はお問合せ下さい。

別途、荷作り送料がかかります。

糸巻きフィルター



精密濾過前の荒ゴミ取り目的（プレフィルター）として、
使い捨て用途でもお気軽にご使用頂ける、
ポリエステル製の糸巻きフィルターです。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
06-0001	TCW-05N-PPSE	1本		0.5μm 10インチサイズ
06-0002	TCW-08N-PPSE	1本		0.8μm 10インチサイズ
06-0003	TCW-1N-PPSE	1本		1μm 10インチサイズ
06-0004	TCW-3N-PPSE	1本		3μm 10インチサイズ
06-0005	TCW-5N-PPSE	1本		5μm 10インチサイズ
06-0006	TCW-10N-PPSE	1本		10μm 10インチサイズ
06-0007	TCW-25N-PPSE	1本		25μm 10インチサイズ
06-0008	TCW-50N-PPSE	1本		50μm 10インチサイズ
06-0009	TCW-05N-PPDE	1本		0.5μm 20インチサイズ
06-0010	TCW-08N-PPDE	1本		0.8μm 20インチサイズ
06-0011	TCW-1N-PPDE	1本		1μm 20インチサイズ
06-0012	TCW-3N-PPDE	1本		3μm 20インチサイズ
06-0013	TCW-5N-PPDE	1本		5μm 20インチサイズ
06-0014	TCW-10N-PPDE	1本		10μm 20インチサイズ
06-0015	TCW-25N-PPDE	1本		25μm 20インチサイズ
06-0016	TCW-50N-PPDE	1本		50μm 20インチサイズ

カートリッジフィルター



精密濾過ができるカートリッジフィルターです。

メンブレンの高い濾過精度と広い濾過面積で、

飲料水・酒などの濾過が可能です。

同カテゴリ商品の中ではお求めやすい金額です。

形状はダブルオープンエンドで、パッキン止めタイプと内Oリングタイプがあります。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
06-0021	YE-20F-1SS(パッキン)	1本		0.5μm 10インチサイズ
06-0022	YE-40F-1SS(パッキン)	1本		0.8μm 10インチサイズ
06-0023	YE-60F-1SS(パッキン)	1本		1μm 10インチサイズ
06-0024	YE-90F-1SS(パッキン)	1本		3μm 10インチサイズ
06-0025	YE-20F-2SS(パッキン)	1本		5μm 10インチサイズ
06-0026	YE-40F-2SS(パッキン)	1本		10μm 10インチサイズ
06-0027	YE-60F-2SS(パッキン)	1本		25μm 10インチサイズ
06-0028	YE-90F-2SS(パッキン)	1本		50μm 10インチサイズ
06-0029	YE-209F-1SS(内Oリング)	1本		0.5μm 20インチサイズ
06-0030	YE-409F-1SS(内Oリング)	1本		0.8μm 20インチサイズ
06-0031	YE-609F-1SS(内Oリング)	1本		1μm 20インチサイズ
06-0032	YE-909F-1SS(内Oリング)	1本		3μm 20インチサイズ
06-0033	YE-209F-2SS(内Oリング)	1本		5μm 20インチサイズ
06-0034	YE-409F-2SS(内Oリング)	1本		10μm 20インチサイズ
06-0035	YE-609F-2SS(内Oリング)	1本		25μm 20インチサイズ
06-0036	YE-909F-2SS(内Oリング)	1本		50μm 20インチサイズ

衛生
・
洗浄

原料

醸造
用品

布
・
保温

ホーム
関連

濾過

測定
分析

配管
部材

工具類

便利

包装

衛生
・
洗浄

シリコンパッキン



ダブルオープンエンドタイプのフィルター用両サイドパッキンです。
厚み調整によりフィルター長さを調整する事で各種ハウジングにてご使用頂けます。

原料

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
06-0041	シリコンパッキン 3mm	2枚×3セット		ダブルオープンエンド用 2枚セット
06-0042	シリコンパッキン 6mm	2枚×3セット		ダブルオープンエンド用 2枚セット

醸造
用品

中空糸フィルター



高精密濾過領域に位置付けられる中空糸膜を使用したカートリッジフィルターです。
膜面積が広く、非常に高い濾過能力を発揮します。(ポリスルホン製)
耐熱・耐薬品性に優れ、逆洗も行える高耐久のフィルターです。
水処理用として0.2μm、酒処理として0.45μm、味を残したい酒処理には0.8μmでお選びください。

布
・
保温

ホース
関連

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
06-0051	YHF2010	1本		0.20μm 10インチ
06-0052	YHF4510	1本		0.45μm 10インチ
06-0053	YHF8010	1本		0.80μm 10インチ
06-0054	YHF2020	1本		0.20μm 20インチ
06-0055	YHF4520	1本		0.45μm 20インチ
06-0056	YHF8020	1本		0.80μm 20インチ
06-0057	YHF2040	1本		0.20μm 40インチ
06-0058	YHF4540	1本		0.45μm 40インチ
06-0059	YHF8040	1本		0.80μm 40インチ

濾過

測定
分析

活性炭フィルター



ヤシガラ炭のはたらきで、液体中の有機物・残留塩素・臭い除去に優れたフィルターです。
ダブルオープンエンドタイプと同様のフィルター形状となっており、
透明型フィルターハウジング・耐熱型フィルターハウジングにてご使用頂けます。

配管
部材

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
06-0061	TCC-WL-SOCP	1本		10インチ
06-0062	TCC-WL-DOCP	1本		20インチ

工具類

便利

包装

価格はお問合せ下さい。

別途、荷作り送料がかかります。

透明型フィルターハウジング



視認性に優れた透明樹脂のハウジングです。
フィルターの交換時期を逃しません。
最高使用温度38℃まで。
※ダブルオープンエンドタイプのフィルター用

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
06-0071	透明ハウジング 10インチ用	1本		アクリルニトリルスチレン樹脂
06-0072	透明ハウジング 20インチ用	1本		アクリルニトリルスチレン樹脂

耐熱型フィルターハウジング



耐熱性に優れた乳白色樹脂のハウジングです。
60℃までの高温に対応可能です。
※ダブルオープンエンドタイプのフィルター用

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
06-0081	耐熱型ハウジング 10インチ	1本		ポリプロピレン製
06-0082	耐熱型ハウジング 20インチ	1本		ポリプロピレン製

衛生
・
洗浄

原料

醸造
用品

布
・
保温

ホース
関連

濾過

測定
分析

配管
部材

工具類

便利

包装

価格はお問合せ下さい。

別途、荷作り送料がかかります。

吟醸用活性炭



吟醸酒の濾過用活性炭です。
香りや味わいを調整する香味調整用と、色や味わいを損ねず香りを調整する香気調整用があります。
用途に応じてお選び下さい。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
06-0091	吟醸用香味調整活性炭	1kg×10袋		香味調整
06-0092	吟醸用香気調整活性炭	1kg×10袋		香気調整

濾過助剤



清酒の清澄、濾過用の助剤です。高度に精製した純植物繊維を微細化しているので、貼りつけしやすくなっています。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
06-0101	微小繊維状セルロース	1kg×10袋		清澄濾過用

濾過助剤(珪藻土)



白 赤

珪藻土の濾過助剤で濾過作業において幅広く知れ渡っている製品です。
目の細かさの違う赤・白からお選び下さい。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
06-0121	珪藻土 白	1kg×10袋		すこし粗目(5μ相当)
06-0122	珪藻土 赤	1kg×10袋		細かい(1μ相当)

高精度濾過助剤



不純物が少なく、珪藻土特有の香り残りがなく、さらなる高精度濾過助剤です。
約1kgの小分けパックでの販売単位となっておりますので、より良いお酒の少量濾過でご利用ください。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
06-0111	高精度濾過助剤	960gパック		小分け対応品

衛生
・
洗浄

原料

醸造
用品

布
・
保温

ホーム
関連

濾過

測定
分析

配管
部材

工具類

便利

包装

測定・分析

価格はお問合せ下さい。

別途、荷作り送料がかかります。

赤色アルコール温度計

衛生
・
洗浄

原料



0~100℃まで測定できる、おなじみのガラス管アルコール温度計です。
様々な場面で活躍します。
別途シリコン栓を加工して瓶口への固定も可能です。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
07-0001	赤色アルコール温度計30cm	10個		0~100℃
07-0002	赤色アルコール温度計60cm	1個		0~100℃
07-0003	シリコン栓 4合瓶用	1個		No.4 テーパー付き 穴なし
07-0004	シリコン栓 1升瓶用	1個		No.5 テーパー付き 穴なし

布
・
保温

簡易デジタル温度計



アルコール温度計に代わる、使い切り電池内蔵のデジタル温度計です。
コード先端のセンサで温度を感知し、0.1℃単位の表示ができます。


ホース
関連

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
07-0011	E5LC-6 2m	1台		コード長2m 測定範囲-20~60℃
07-0012	E5LC-6 4m	1台		コード長4m 測定範囲-20~60℃
07-0013	E5LC-7 2m	1台		コード長2m 測定範囲30~110℃
07-0014	E5LC-7 4m	1台		コード長4m 測定範囲30~110℃

濾過

精密デジタル温度計

測定
分析



配管
部材

ステッキ型温度計

麴用温度計

瓶燗用温度計

投げ込み温度計

工具類

高精度のデジタル温度計です。

作業用途に合わせた特徴的な形状・性能を取り揃えています。

目的にあわせてお選びください。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
07-0021	ステッキ型温度計 900mm	1台		型式:PSM 02-SA-900
07-0022	ステッキ型温度計 1400mm	1台		型式:PSM 02-SA-1400
07-0023	ステッキ型温度計 1700mm	1台		型式:PSM 02-SA-1700
07-0024	麴用温度計	1台		型式:PSM 02-KA
07-0025	瓶燗用温度計	1台		型式:PSM 02-SB-400
07-0026	投げ込み温度計	1台		型式:PSM 02-MA-3500

便利

包装

分析備品類



平底フラスコ



三角フラスコ



ポリ手付きビーカー



酒精計

測定・分析機器の分野から定番の備品を集めました。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
07-0031	平底フラスコ 300ml	1個		ガラス製
07-0032	平底フラスコ 500ml	1個		ガラス製
07-0033	三角フラスコ 100ml	1個		ガラス製
07-0035	ビーカー 50cc	1個		ガラス製
07-0036	ポリ手付きビーカー 2L	1個		ポリエチレン製
07-0037	酒精計 0~5%	1個		YO式浮秤 0~5%
07-0038	酒精計 5~10%	1個		YO式浮秤 5~10%
07-0039	酒精計 10~15%	1個		YO式浮秤 10~15%
07-0040	酒精計 15~20%	1個		YO式浮秤 15~20%

ねじ込み式ゲージ



SUS製 グリセリン入り



SUS製 グリセリンなし



砲金製



メートルコック



サイホン管

配管内の圧力を測定する圧力ゲージです。

指針の動きから、機器の異常・配管からの漏れなどの判断ができます。

グリセリン入は脈動圧の大きい場合でも指針の振動を抑えることができます。流体によって材質の選定が必要です。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
07-0041	圧力ゲージ SUS 0~1MPa 1/4 φ60	1個		SUS製 食品対応 酒・水用 グリセリン入り
07-0042	圧力ゲージ SUS 0~1MPa 3/8 φ75	1個		SUS製 食品対応 酒・水用 グリセリン入り
07-0043	圧力ゲージ SUS 0~1MPa 3/8 φ75	1個		SUS製 食品対応 酒・水用 グリセリンなし
07-0044	圧力ゲージ SUS 0~1MPa 3/8 φ100	1個		SUS製 食品対応 酒・水用 グリセリンなし
07-0045	圧力ゲージ 砲金 0~1MPa 3/8 φ75	1個		砲金製 水・油・エア グリセリンなし
07-0046	圧力ゲージ 砲金(蒸) 0~1MPa 3/8 φ75	1個		砲金製 蒸気用 グリセリンなし
07-0047	メートルコック 砲金 3/8	1個		圧力ゲージとセットでご使用下さい。
07-0048	サイホン管(豚のしっぽ) 鉄(黒)	1個		圧力ゲージとセットでご使用下さい。

配管部材

砲金製継手



●ボールバルブ(フルボア)

ハンドルを90°回転させることで、球状の弁座を開閉する方式のバルブです。
バルブを全開・全閉で使用する箇所に適しています。

流体の通り道が配管口径より小さいものをレデューストポア、配管口径と同じものをフルボアとよびます。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
08-0001	ボールバルブ 25A	1個		砲金製 ねじ込み継手 フルボア
08-0002	ボールバルブ 40A	1個		砲金製 ねじ込み継手 フルボア
08-0003	ボールバルブ 50A	1個		砲金製 ねじ込み継手 フルボア



●グローブバルブ

ハンドルをまわすことで、ボディー内部にある壁を上下させ、開閉する方式のバルブです。
開閉具合の微調整が可能なので、流量調整を求められる箇所に適しています。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
08-0011	グローブバルブ 25A	1個		砲金製 ねじ込み継手
08-0012	グローブバルブ 40A	1個		砲金製 ねじ込み継手
08-0013	グローブバルブ 50A	1個		砲金製 ねじ込み継手



●スイングチャッキ

ボディー内部に蓋があり、液体の逆流現象を防止することができます。
取付方向は水平、または流れ方向が垂直上向きになるように設置します。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
08-0021	スイングチャッキ 25A	1個		砲金製 ねじ込み継手
08-0022	スイングチャッキ 40A	1個		砲金製 ねじ込み継手
08-0023	スイングチャッキ 50A	1個		砲金製 ねじ込み継手



●Y型ストレーナー

Y字型のストレーナーです。
内部のメッシュで流体中の異物をキャッチすることができます。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
08-0031	Y型ストレーナー 25A	1個		砲金製 ねじ込み継手
08-0032	Y型ストレーナー 40A	1個		砲金製 ねじ込み継手
08-0033	Y型ストレーナー 50A	1個		砲金製 ねじ込み継手

衛生
・
洗浄

原料

醸造
用品

布
・
保温

ホーム
関連

濾過

測定
分析

配管
部材

工具類

便利

包装

価格はお問合せ下さい。

別途、荷作り送料がかかります。

ダクタイトル製継手

衛生
・
洗浄

原料



●ボールバルブ(フルボア)

ハンドルを90°回転させることで、球状の弁座を開閉する方式のバルブです。

バルブを全開・全閉で使用する箇所に適しています。

流体の通り道が配管口径より小さいものをレデューストボア、配管口径と同じものをフルボアとよびます。

醸造
用品

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
08-0041	ボールバルブ 25A	1個		ダクタイトル製 ねじ込み配管 フルボア
08-0042	ボールバルブ 40A	1個		ダクタイトル製 ねじ込み配管 フルボア
08-0043	ボールバルブ 50A	1個		ダクタイトル製 ねじ込み配管 フルボア

布
・
保温



●グローブバルブ

ハンドルをまわすことで、ボディー内部にある壁を上下させ、開閉する方式のバルブです。

開閉具合の微調整が可能なので、流量調整を求められる箇所に適しています。

ホース
関連

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
08-0051	グローブバルブ 25A	1個		ダクタイトル製 ねじ込み配管
08-0052	グローブバルブ 40A	1個		ダクタイトル製 ねじ込み配管
08-0053	グローブバルブ 50A	1個		ダクタイトル製 ねじ込み配管

濾過



●Y型ストレーナー

Y字型のストレーナーです。

内部のメッシュで流体中の異物をキャッチすることができます。

測定
分析

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
08-0061	Y型ストレーナー 25A	1個		ダクタイトル製 ねじ込み配管
08-0062	Y型ストレーナー 40A	1個		ダクタイトル製 ねじ込み配管
08-0063	Y型ストレーナー 50A	1個		ダクタイトル製 ねじ込み配管

配管
部材

工具類

便利

包装

ステンレス製継手



- ボールバルブ(レデューストポア)
ハンドルを90°回転させることで、球状の弁座を開閉する方式のバルブです。
バルブを全開・全閉で使用する箇所に適しています。
流体の通り道が配管口径より小さいものをレデューストポア、配管口径と同じものをフルポアとよびます。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
08-0071	ボールバルブ 25A	1個		SUS製 ねじ込み継手 レデューストポア
08-0072	ボールバルブ 40A	1個		SUS製 ねじ込み継手
08-0073	ボールバルブ 50A	1個		SUS製 ねじ込み継手



- ボールバルブ(フルポア)
ハンドルを90°回転させることで、球状の弁座を開閉する方式のバルブです。
バルブを全開・全閉で使用する箇所に適しています。
流体の通り道が配管口径より小さいものをレデューストポア、配管口径と同じものをフルポアとよびます。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
08-0081	ボールバルブ 25A	1個		SUS製 ねじ込み継手
08-0082	ボールバルブ 40A	1個		SUS製 ねじ込み継手
08-0083	ボールバルブ 50A	1個		SUS製 ねじ込み継手



- グローブバルブ
ハンドルをまわすことで、ボディー内部にある壁を上下させ、開閉する方式のバルブです。
開閉具合の微調整が可能なので、流量調整を求められる箇所に適しています。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
08-0091	グローブバルブ 25A	1個		SUS製 ねじ込み継手
08-0092	グローブバルブ 40A	1個		SUS製 ねじ込み継手
08-0093	グローブバルブ 50A	1個		SUS製 ねじ込み継手



- スイングチャッキ
ボディー内部にある可動式の蓋により、液体の逆流現象を防止することができます。
取付方向は水平、または流れ方向が垂直上向きになるように設置します。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
08-0101	スイングチャッキ 25A	1個		SUS製 ねじ込み継手
08-0102	スイングチャッキ 40A	1個		SUS製 ねじ込み継手
08-0103	スイングチャッキ 50A	1個		SUS製 ねじ込み継手



- Y型ストレーナー
Y字型のストレーナーです。
内部のメッシュで流体中の異物をキャッチすることができます。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
08-0111	Y型ストレーナー 25A	1個		SUS製 ねじ込み継手
08-0112	Y型ストレーナー 40A	1個		SUS製 ねじ込み継手
08-0113	Y型ストレーナー 50A	1個		SUS製 ねじ込み継手

衛生
・
洗浄

原料

醸造
用品

布
・
保温

ホーム
関連

濾過

測定
分析

配管
部材

工具類

便利

包装

価格はお問合せ下さい。

別途、荷作り送料がかかります。

ステンレス製継手

衛生
・
洗浄



●ニップル

ネジ込み継手同士を直線上に接続するための継手です。
相手側がメネジの箇所で使用します。

原料

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
08-0121	ニップル 25A	1個		SUS製 ねじ込み継手
08-0122	ニップル 40A	1個		SUS製 ねじ込み継手
08-0123	ニップル 50A	1個		SUS製 ねじ込み継手

醸造
用品



●ソケット

ネジ込み継手同士を直線上に接続するための継手です。
相手側がオネジの箇所で使用します。

布
・
保温

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
08-0131	ソケット 25A	1個		SUS製 ねじ込み継手
08-0132	ソケット 40A	1個		SUS製 ねじ込み継手
08-0133	ソケット 50A	1個		SUS製 ねじ込み継手

ホーム
関連



●エルボ

L字状のネジ込み継手です。
配管方向を90°変える箇所に使用します。

濾過

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
08-0141	エルボ 25A	1個		SUS製 ねじ込み継手
08-0142	エルボ 40A	1個		SUS製 ねじ込み継手
08-0143	エルボ 50A	1個		SUS製 ねじ込み継手

測定
分析



●チーズ

T字状のネジ込み管継手です。
配管の分岐・合流させる箇所に使用します。

配管
部材

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
08-0151	チーズ 25A	1個		SUS製 ねじ込み継手
08-0152	チーズ 40A	1個		SUS製 ねじ込み継手
08-0153	チーズ 50A	1個		SUS製 ねじ込み継手

工具類



●ブッシング

配管口径を変更することができるネジ込み継手です。
1段落とし(例:40A→32A)、2段落とし(例:40A→25A)と変更幅も選び頂けます。

便利

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
08-0161	ブッシング 25A×20A	1個		1段落とし SUS製 ねじ込み継手
08-0162	ブッシング 40A×32A	1個		1段落とし SUS製 ねじ込み継手
08-0163	ブッシング 50A×40A	1個		1段落とし SUS製 ねじ込み継手
08-0164	ブッシング 25A×15A	1個		2段落とし SUS製 ねじ込み継手
08-0165	ブッシング 40A×25A	1個		2段落とし SUS製 ねじ込み継手
08-0166	ブッシング 50A×32A	1個		2段落とし SUS製 ねじ込み継手

包装

ステンレス製継手



●ユニオン

配管中に組み込むことで、配管の分解を容易にすることができるネジ込み継手です。
ユニオンのナット部分を緩めて、配管を分割することができます。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
08-0171	ユニオン 25A	1個		SUS製 ねじ込み継手
08-0172	ユニオン 40A	1個		SUS製 ねじ込み継手
08-0173	ユニオン 50A	1個		SUS製 ねじ込み継手



●メクラキャップ

末端などの配管にキャップ(蓋)をする継手です。
相手側がオネジの箇所を使用します。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
08-0181	メクラキャップ 25A	1個		SUS製 ねじ込み継手
08-0182	メクラキャップ 40A	1個		SUS製 ねじ込み継手
08-0183	メクラキャップ 50A	1個		SUS製 ねじ込み継手



●プラグ

末端などの配管にキャップ(蓋)をする継手です。
相手側がメネジの箇所を使用します。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
08-0191	プラグ 25A	1個		SUS製 ねじ込み継手
08-0192	プラグ 40A	1個		SUS製 ねじ込み継手
08-0193	プラグ 50A	1個		SUS製 ねじ込み継手



●六角ホースニップル

配管とホース間の接続に用いるネジ込み継手です。
配管の分岐部・末端部に設置し、ホースを差し込んで使用します。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
08-0201	六角ホースニップル 25A	1個		SUS製 ねじ込み継手
08-0202	六角ホースニップル 40A	1個		SUS製 ねじ込み継手
08-0203	六角ホースニップル 50A	1個		SUS製 ねじ込み継手

衛生
・
洗浄

原料

醸造
用品

布
・
保温

ホース
関連

濾過

測定
分析

配管
部材

工具類


便利

包装

価格はお問合せ下さい。

別途、荷作り送料がかかります。

サニタリー式 バタフライバルブ



溝のついたフェルールにパッキンを取り付け、クランプバンドを締めて接続する継手です。ボディー内の弁は液体の流れを妨げない、なだらかな構造で、汚れを溜めにくく洗浄性に優れています。他方式のバルブに比べて省スペースに設置が可能です。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
08-0211	バタフライバルブ 1.5S	1個		トーステ製 1.5S用 SUS304 EPDM
08-0212	バタフライバルブ 2.0S	1個		トーステ製 2.0S用 SUS304 EPDM

サニタリー継手

溝のついたフェルールにパッキンを取り付け、クランプバンドを締めて接続する継手です。

組付・分解が容易なため洗浄性が高く、汚れのたまりづらい構造です。

材質には汎用的なSUS304、耐食性に優れたSUS316があり、流体により使い分けが可能です。

医薬・食品等、高度な衛生レベルが必要とされる配管に使用されています。SUS316は別途お申し付けください。



●90°エルボ

L字状のサニタリー継手です。配管方向を90°変える箇所に使用します。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
08-0221	90° エルボ 1.0S	1個		フェルール式 SUS304
08-0222	90° エルボ 1.5S	1個		フェルール式 SUS304
08-0223	90° エルボ 2.0S	1個		フェルール式 SUS304



●90°チーズ

T字状のサニタリー継手です。配管の分岐・合流させる箇所に使用します。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
08-0231	チーズ 1.0S	1個		フェルール式 SUS304
08-0232	チーズ 1.5S	1個		フェルール式 SUS304
08-0233	チーズ 2.0S	1個		フェルール式 SUS304



●コンセントレデューサー

口径の異なる配管の接続に使用するサニタリー継手です。大口径側と小口径側の中心線が直線上に並ぶ形(同芯)のレデューサーです。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
08-0241	コンセントレデューサー 1.5S×1.0S	1個		フェルール式 SUS304
08-0242	コンセントレデューサー 2.0S×1.0S	1個		フェルール式 SUS304
08-0243	コンセントレデューサー 2.0S×1.5S	1個		フェルール式 SUS304



●管用ネジアダプター

ネジ込配管とフェルール配管の変換箇所に使用する継手です。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
08-0251	管用ネジアダプター 1.0S×25A	1個		フェルール式 SUS304
08-0252	管用ネジアダプター 1.5S×40A	1個		フェルール式 SUS304
08-0253	管用ネジアダプター 2.0S×50A	1個		フェルール式 SUS304

サニタリー継手

●フェールルキャップ



キャップ型のサニタリー継手です。
サニタリー配管のフェールル開口部に取り付け、異物の侵入を防ぎます。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
08-0261	フェールルキャップ 1.0S	1個		フェールル式 SUS304
08-0262	フェールルキャップ 1.5S	1個		フェールル式 SUS304
08-0263	フェールルキャップ 2.0S	1個		フェールル式 SUS304

●ホースタケノコ



サニタリー配管にホースを接続する箇所に取り付ける継手です。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
08-0271	ホースタケノコ 1.0S	1個		フェールル式 SUS304
08-0272	ホースタケノコ 1.5S	1個		フェールル式 SUS304
08-0273	ホースタケノコ 2.0S	1個		フェールル式 SUS304

●醸造用ホースタケノコ



サニタリー配管にホースを接続する箇所に取り付ける継手です。
内径の大きな醸造用ホースに対し、抜けづらいホース内径+約2mmの大きめ設計です。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
08-0281	醸造用ホースタケノコ 1.5S	1個		1.5S用(φ40) フェールル式 SUS304
08-0282	醸造用ホースタケノコ 2.0S	1個		2.0S用(φ53) フェールル式 SUS304

●クランプバンド



フェールル継手を接続するバンドです。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
08-0291	クランプバンド 1.0S	1個		SUS304
08-0292	クランプバンド 1.5S	1個		SUS304
08-0293	クランプバンド 2.0S	1個		SUS304

●フェールル用パッキン



フェールル継手を接続する際に使用するシリコン製パッキンです。
耐久性に優れ、100℃以上の耐性耐熱があります。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
08-0301	フェールル用パッキン 1.0S用	1個		シリコン製 乳白色
08-0302	フェールル用パッキン 1.5S用	1個		シリコン製 乳白色
08-0303	フェールル用パッキン 2.0S用	1個		シリコン製 乳白色

衛生
・
洗浄

原料

醸造
用品

布
・
保温

ホース
関連

濾過

測定
分析

配管
部材

工具類

便利

包装

工具類

作業・修理用 機能性工具

機器メンテナンス等、技術集団の弊社で使用している便利工具を紹介いたします。
特に作業効率に的を絞って商品を選定しました。



●パイプレンチ

ネジ込み配管の締めつけ・取外し作業に使用する専用レンチです。
コーナーパイレンは壁際や装置間など狭い場所での配管作業に最適です。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
09-0001	コーナーパイレン 大	1個		25-50A用(全長:450mm)
09-0002	コーナーパイレン 中	1個		15-40A用(全長:350mm)
09-0003	ミニパイレン	1個		20A未満(150mm)



●油圧ジャッキ

重量物のジャッキアップに最適です。
爪付き油圧ジャッキは爪位置が低く、狭い隙間でのジャッキアップが可能です。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
09-0011	円筒式油圧ジャッキ	1個		3t用 ストローク:118mm
09-0012	爪付き油圧ジャッキ	1個		面:3t 爪:1.2t用 ストローク:105mm



●電動ドライバー

充電式の電動ドライバーです。
マグネット付きのドライバービットをセットすると、鉄製ビスの落下を抑えられます。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
09-0021	電動ドライバーセット	1セット		本体(青色)、電池、充電器、ケース、ドライバービット
09-0022	リチウムイオン電池	1個		3.6V 1.5Ah
09-0023	ドライバーカラービット	1個		マグネット付き 黄色 2本 200mm



●インパクトドライバー

充電式のインパクトドライバーです。
打撃を与えながら回転をするため、錆びて固くなったボルト・ナットにも対応可能です。
ソケットを変えることで、多種類のボルト・ナットに対応できます。
ユニバーサルジョイントで、ソケットが30°まで可動となり、狭く差し込みにくい場所にも対応できます。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
09-0031	インパクトドライバー	1ケース		本体 急速充電器 電池パックLPタイプ
09-0032	ユニバーサルジョイント	1個		全周30°可動域
09-0033	ソケットセット	1セット		M5~M16まで対応 10本セット

衛生
・
洗浄

原料

醸造
用品

布
・
保温

ホース
関連

濾過

測定
分析

配管
部材

工具類

便利

包装

価格はお問合せ下さい。

別途、荷作り送料がかかります。

作業・修理用 機能性工具

衛生
・
洗浄

日々の作業、メンテナンスの効率を改善できる製品をラインナップ。

原料



●コンパクトスケール

5.5mの長尺で、折れ曲がりにくいスケールです。
十分な機能性と、軽量・コンパクトさを兼ね備えています。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
09-0041	コンパクトスケール 極匠	1個		5.5mまで測定可能

醸造
用品



●塩ビカッター

塩ビパイプ用の切断専用工具です。
切断時に切粉が出ず、まっすぐにカットすることができます。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
09-0051	塩ビカッター	1台		25Aまで
09-0052	塩ビカッター	1台		50Aまで

布
・
保温

ホース
関連



●ディスクグラインダー

耐久性に優れたディスクグラインダーの定番品です。
刃の種類を変えることで切断、研削、研磨を行えます。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
09-0061	電気式ディスクグラインダー	1台		φ100mm用 100V
09-0062	カット用替刃	1枚		φ100×1 日本レジボン
09-0063	削り用替刃	1枚		φ100×3×15 日本レジボン
09-0064	荒研磨・バリ取り替刃	1枚		#120 φ90×13 スコッチブライト

濾過

測定
分析

配管
部材

工具類

便利

包装

便利

価格はお問合せ下さい。

別途、荷作り送料がかかります。

衛生
・
洗浄

食品対応 機械潤滑油



食品対応の機械潤滑油です。
高度に精製した無味無臭の植物油ですので、食品に付着しても味に影響を与えず安全です。
放冷機など原料処理装置の駆動部分に使用しても安全です。

原料

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
10-0001	離形・潤滑 植物油 純 480ml	3本		食用植物油・スプレータイプ

醸造
用品

フッ素スコップ



FDA認可を受けたフッ素コーティングを施した角型スコップです。
軽くて作業性、洗浄性に優れ、洗浄時間も短縮できます。

布
・
保温

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
10-0012	フッ素スコップ	1本		260巾300L (スコップ部) 全長970mm、1.68kg

ホース
関連

コンベア潤滑剤滴定容器セット



瓶詰めコンベアと容器のすべり性を改善する為、
コンベア潤滑液と併せて使用する、手動式の
滴定容器です。使用時のみバルブを開きます。
瓶の転倒やコンベアの摩耗対策ができます。



濾過

測定
分析

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
10-0021	スライダー滴定容器セット	1個		容器、流量調整バルブ・ホース、固定金具、取付ビス
10-0022	スライダー AW1	20kg/ケース		一斗缶 潤滑剤

配管
部材

耐熱テフロンテープ



食品対応のテフロンテープです。
テープ表面のテフロン加工は250℃の耐熱性をもち、様々な場所で使用できます。
貼付け面の非粘着性・離型性・滑性・耐薬品性・撥水性を向上します。
豊富なサイズから機械や用具に合わせてお選びください。

工具類

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
10-0031	耐熱テフロンテープ 幅13mm	1個		厚み0.13mm×長さ10m
10-0032	耐熱テフロンテープ 幅25mm	1個		厚み0.13mm×長さ10m
10-0033	耐熱テフロンテープ 幅38mm	1個		厚み0.13mm×長さ10m
10-0034	耐熱テフロンテープ 幅50mm	1個		厚み0.13mm×長さ10m

便利

包装

ダンボール用 簡易接着システム



ダンボール封函用の接着剤です。
スティック状のノリをガンにセットしてレバーを引くと、
ガンの先端から溶けたノリが吐出されます。
必要量だけ溶かして使うのでロスが少なく、軽量で長時間作業にも向いています。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
10-0041	ホットメルト用接着ガン	1個		シャープペンシル要領ガン
10-0042	ホットメルト用スーパースティック	5kg/ケース		1ケース:約160本入り

瞬間ひび埋め職人



コンクリート床のひび割れ補修剤です。
お手持ちのコーキングガンにセットして使用することができます。
低臭で速乾性もある為、食品を扱う場所での使用に最適です。
気温20℃で硬化時間35分の速乾性をもっています。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
10-0051	瞬間ひび埋め職人グリーン	2本パック		コンクリートひび割れ補修剤 グリーン ミキサー2本付
10-0052	コーキングガン	1個		ビクロス JM-101

つる口



一升瓶の口につけて使用します。
液垂れを防ぎ、瓶や手を汚しません。
イベントなどたくさんお酒を注ぐ機会に、大変便利です。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
10-0061	つる口	2個/組		1.8L用

耐候性ゴムバンド



耐候性に優れたゴムバンドです。
劣化が少なく、日光にさらされる屋外での使用にも適しています。
バンドの両端が円形になっているため傷や亀裂が生じにくく、
破損による交換の頻度を抑えられます。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
10-0071	ホロタイトED-RA100-1	1巻		20mm×100m巻

作業用防水前掛け



胸用



腰用

ネオプレン素材を使用した作業用前掛けです。
防水性・耐熱性・耐候性に優れています。
洗米や、高温水を使用した洗い物などの作業に適しています。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
10-0081	ネオプレン製前掛け 胸用	1個		フリーサイズ・紐付き
10-0082	ネオプレン製前掛け 腰用	1個		フリーサイズ・紐付き

価格はお問合せ下さい。

別途、荷作り送料がかかります。

衛生
・
洗浄

水位計



巻尺式の水位計です。
先端のセンサーが水面に到達するとブザーが鳴ってお知らせします。
先端プローブは腐食に強いステンレス製、水位感知用の接点は酸化を防ぐ金メッキ端子です。
単三乾電池2本で約24時間の連続使用が可能です。

原料

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
10-0091	ミリオン水位計 10m	1台		ケース：219×156×56mm 600g

醸造
用品

サーモスタット



検出精度±1℃の高精度サーモスタットです。
電熱器と接続することで、熱源のオン・オフ制御が可能になります。
設定温度範囲は15～120℃、手軽に温調制御が可能です。

布
・
保温

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
10-0101	グラジアル式サーモスタット	1台		H80×W100×D170mm センサ長さ：1.4m

ホース
関連

オリ引き上手



手間だった斗瓶のオリ引きを、より簡単・正確に行う為、開発された商品です。
逆止弁付きの手動ポンプ・流量調整バルブ・オリ揺れ対策管付きです。
接液部はSUS316、シリコン、ポリエチレンのみで、安心してご使用いただけます。

濾過

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
10-0112	オリ引き上手	1セット		ポンプ、シリコン栓、バルブ、SUS管×2、チューブ、ブラシ

測定
分析

耐熱水中ポンプ



耐熱80℃まで使用できる水中ポンプです。
通常のポンプでは使用できなかった過酷な条件での給排水が可能になります。
耐久性がよく持ち運びも容易なため、場所を選ばず使用できます。

配管
部材

工具類

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
10-0121	JCV-15-50	1台		出力:1.5kw 揚程:15m 口径:50mm

便利

充填ノズル洗浄カップ 耐熱



充填機ノズル内の洗浄に使用します。
瓶詰め時と同じように充填機に差し込み洗浄を開始します。
カップ下部に吐出口が設けてあり、連続して通水洗浄を行うことができます。
耐熱温度は約80℃あり、温水と殺菌洗浄剤の併用で、より高い衛生環境での充填が可能になります。

包装

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
10-0131	CIPカップ HT製（一升瓶サイズ）	1個		耐熱約80℃

価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

伸縮自在 作業用コンベア



伸縮自在で移動も自由な作業用コンベアです。
1.4~3.9mの範囲で長さ調整ができ、S字や180°の形でも使用可能です。
商品の入荷・出荷や、工程間のつなぎ搬送の省力化に最適です。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
10-0141	スチール製フリーカーブコンベア	1個		465~640H、1432~3953mm長

油圧作動オイル



油圧機器用の作動油です。
作動油の減少や劣化は装置の性能低下・動作不良の原因となります。
油圧ポンプの作動油の定期交換にご使用下さい。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
10-0151	モービルVG32	20L/缶		すべり面専用高級潤滑剤

ブラインチラー用 不凍液



ブラインチラー用の冷媒です。
ブラインチラーの冷却水を適正濃度に調整することで、
0℃以下の温度帯でも冷却水が凝固することなく循環可能です。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
10-0161	ナイブラインZ-1 20kg	1缶		一斗缶 20kg
10-0162	ナイブラインZ-1 220kg	1DM		ドラム缶 220kg

洗米用 掛水シャワー



先端に空いた無数の小さな穴から大量の水をバランスよく
噴射します。塩ビ製で軽量化されており、分解洗浄できる
構造となっております。洗米後の仕上げすぎにご使用下さい。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
10-0171	洗米用 掛水シャワー	1本		塩ビ製 38φホース用 仕切り板入り

衛生
・
洗浄

原料

醸造
用品

布
・
保温

ホース
関連

濾過

測定
分析

配管
部材

工具類

便利

包装

包装

価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

手貼りラベル用 水溶き糊




パルプを主原料とした手貼りラベル用の水溶き糊です。
粉状なので腐食がなく、開封後も再度使用できます。
扱いやすい1kgの小分けパックでのご案内です。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
11-0001	キッコレート (CMC)	1kg		粉糊 1kg/袋

衛生試飲カップ



50cc



70cc

衛生的な使い捨ての試飲カップです。
樹脂製品なので破損のリスクが少なく、軽くて会場での準備も容易です。
イベントなど販促にお役立てください。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
11-0011	樹脂カップ 50cc	1000個		45φ×35H
11-0012	樹脂カップ 70cc	1000個		50φ×56H

酒粕ロゴ入りビニール袋



板粕・留粕用の印刷入りビニール袋です。
500g用、1kg用の2種類ご用意しております。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
11-0021	酒粕袋 500g用	500枚		0.04×160×250
11-0022	酒粕袋 1kg用	500枚		0.05×210×345

酒袋 クリアパック



720ml用
中瓶

1.8L用
大瓶

ラベルを傷・汚れから保護し、
商品の外観を一段と引き立たせて、高級感を演出します。
店頭での展示用途にもお使いください。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
11-0031	クリアパック720ml用	2000枚/袋		ホワイト/ピンク 135×456mm ポリプロピレン不織布
11-0032	クリアパック1.8L用	2000枚/袋		ホワイト/ピンク 170×591mm ポリプロピレン不織布

衛生
・
洗浄

原料

醸造
用品

布
・
保温

ホース
関連

濾過

測定
分析

配管
部材

工具類

便利

包装

価格はお問合せ下さい。

別途、荷作り送料がかかります。

酒袋 口止め用ワイヤー入りビニール帯



酒袋の口をゴールド帯でとめる事で、高級感を演出します。
カラーはシルバーもご用意しております。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
11-0041	ゴールドビニタイ	10袋		(1000本/袋) 4mm×80mm

ゴールドキャップシール



酒瓶の密封用シールです。
瓶口にかぶせて熱収縮することで、商品を開封するまで美しく守ります。
瓶首を飾ることによりお酒の高級感をより高めます。
カラーはシルバーもご用意しております。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
11-0051	シールキャップ 720ml	1000枚		金 PETアルミ蒸着 53×60
11-0052	シールキャップ 1.8L	1000枚		金 PETアルミ蒸着 57×70

キャップシール用ハンドヒーター



キャップシールの取付け用ヒーターです。
キャップシールを熱収縮し、密封させます。
面倒な調整が必要なく手軽にご使用頂けます。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
11-0061	ハンドヒーター 大	1台		使用電源:AC100V

衛生
・
洗浄

原料

醸造
用品

布
・
保温

ホース
関連

濾過

測定
分析

配管
部材

工具類

便利

包装

価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

清酒用ギフト紙箱

180ml細/太×1



300ml×1



中瓶(750ml)×1



一升瓶×1



定番の白無地紙箱です。

店頭での販売や贈答等、幅広くご使用頂けます。

デザインからオリジナルの別注品も承りますのでお問い合わせください。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
11-0071	180ml	300個		白無地サービス紙箱 55×55×205
11-0072	300ml	300個		白無地サービス紙箱 72×72×206
11-0073	750ml	200個		白無地サービス紙箱 82×82×305
11-0074	1.8L	100個		白無地サービス紙箱 108×108×414

酒用クリアケース

酒クリアケース 180ml×細瓶1本用



180ml

酒クリアケース 720ml太ビン用



720ml(太瓶用)

酒クリアケース 720ml細ビン用



720ml(細瓶用)

透明のケースで商品を見せて積み重ね展示できます。

ケースに入れて外観のクオリティを高め、瓶の保護にもなります。

各種瓶サイズに合わせたケースをご用意しておりますのでお問い合わせください。

発注コード	製品名	発送単位	価格	備考
11-0081	酒用クリアケース 180ml用	300枚/箱		49×49×211
11-0082	酒用クリアケース 720ml用太瓶用	300枚/箱		85×85×280
11-0083	酒用クリアケース 720ml用細瓶用	300枚/箱		76×76×300

衛生
・
洗浄

原料

醸造
用品

布
・
保温

ホーム
関連

濾過

測定
分析

配管
部材

工具類

便利

包装

50音索引

あ

アルコール除菌剤 75%	P.6
安定化二酸化塩素殺菌剤	P.7
糸巻きフィルター	P.26
異物混入対策衛生ブラシ（PP+SUS製）	P.4
衛生試飲カップ	P.50
衛生洗浄用ネジリブラシ（PP+SUS製）	P.4
衛生ネットキャップ	P.5
衛生ホース・高機能ホース・備品	P.22
置き型 除菌剤	P.7
重し付丸型タンクカバー	P.14
オリ引き上手	P.47

か

カートリッジ式手洗い用洗剤・ディスペンサー	P.5
カートリッジフィルター	P.26
開放タンク用 密封ゴムバンド	P.14
掛布	P.19
果実酒用添加物	P.11
果実浸漬袋	P.19
活性炭フィルター	P.27
簡易デジタル温度計	P.31
利き酒用吐壺	P.17
擬似米	P.16
キャップシール用ハンドヒーター	P.51
吟醸用活性炭	P.29
吟醸用吊るし袋	P.19
クーリングタワー用 菌藻抑制剤	P.7
燻煙式防カビ剤	P.15
高精度濾過助剤	P.29
ゴールドキャップシール	P.51
呼吸が楽なマスク	P.5
コンベア潤滑剤滴定容器セット	P.45

さ

サーモスタット	P.47
作業・修理用 機能性工具	P.42・43
作業用防水前掛け	P.46
酒粕ロゴ入りビニール袋	P.50
酒袋 口止め用ワイヤー入りビニール帯	P.51
酒用クリアケース	P.52
酒袋 クリアバック	P.50
サニタリー式 バタフライバルブ	P.39
サニタリー継手	P.39・40
敷布	P.19

さ

瞬間ひび埋め職人	P.46
樹脂製飲料コンテナ	P.17
食品対応 機械潤滑油	P.45
醸造用ホース	P.21
除菌マット・専用除菌剤	P.6
充填ノズル洗浄カップ 耐熱	P.47
シリコンパッキン	P.27
伸縮自在 作業用コンベア	P.48
浸漬米用大型容器	P.16
水位計	P.47
ステンレス製継手	P.36・37・38
清酒用酵素	P.10
清酒分析用指示薬	P.15
清酒用ギフト紙箱	P.52
精密デジタル温度計	P.31
赤色アルコール温度計	P.31
洗米用 掛水シャワー	P.48

た

耐候性ゴムバンド	P.46
耐熱水中ポンプ	P.47
耐熱テフロンテープ	P.45
耐熱型フィルターハウジング	P.28
ダクタイル製継手	P.35
試桶	P.13
ダンボール用 簡易接着システム	P.46
中空糸フィルター	P.27
中性洗剤・除菌中性洗剤	P.6
つる口	P.46
低臭衛生ニトリル手袋 (青)	P.5
デジタル台はかり	P.16
手貼りラベル用 水溶き糊	P.50
添加用金粉	P.11
透明型フィルターハウジング	P.28
斗瓶	P.13

な

乳酸	P.10
ねじ込み式ゲージ	P.32

は

発泡洗浄剤・発泡器具	P.7
火入れ急冷タンクHIRE (ヒーレ)	P.17
フッ素スコップ	P.45
ブラインチラー用 不凍液	P.48
分析備品類	P.32
粉末強力アルカリ洗浄剤	P.6
粉末状ブドウ糖	P.11
砲金製継手	P.34
防滴タイマー	P.16
ホース継手・バンド・洗浄・便利工具	P.23

は

ホース用カムロック継手(シリコンパッキン仕様)	P.24
ホーロータンク補修剤	P.17
PH製半切り	P.13

ま

虫ピタ虫	P.8
蒸米晒し板	P.15
蒸米用取り布	P.19
もやし篩缶(ふるいかん)	P.15

や

油圧作動オイル	P.48
---------	------

ら

ロール巻型 タンクカバー	P.14
濾過助剤	P.29
濾過助剤(珪藻土)	P.29

わ

わさび防虫カセット(食品添加物)	P.8
------------------	-----