



ささら


初掲載！

ステンレス丁字計


オリ引き上手


ニトリルグローブ


うす～い擬似米布



醸造ホース用
サニタリータケノコ

GOODS CATALOG


備品・消耗品 価格表 カタログBOOK


vol.6

2024年 秋



私サイズの P箱


選べる衛生おそうじ棒


かる～いタンク


スルーリー


ラテール


トルコス


ステルス

and more…

品質美を求めて

KPD KIKU PLAN DO

有限会社キクプランドゥー

KPD 備品・消耗品 価格表 カタログBOOK vol.6 2024秋

≪キクプランドゥーの醸造業界向け製品でHaccp対策≫

2024.10月改定　**KPD備品シリーズ　価格表**　※別途荷造り送料のご負担をお願い致します。

	品　目	品名	(税抜) お客様価格	(税込) お客様価格
P.5	【KPDのステンレスT字計】	① 定尺サイズ1,000mm	30,000	33,000
		① 定尺サイズ1,500mm	36,000	39,600
		① 定尺サイズ2,000mm	42,000	46,200
		② カットサイズ1,000mm未満	32,000	35,200
		② カットサイズ1,010mm以上1,500mm未満	38,000	41,800
		② カットサイズ1,510mm以上2,000mm未満	44,000	48,400
	【KPDのステンレス重ねT字計】	③ 上部サイズ①または② ＋ 下部サイズ①または②	上部+下部 +5,000	上部+下部 +5,500
	【KPDのT字計 オプション】	開放タンク用アルミ製支持ガイド1,000mm以下	18,800	20,680
		開放タンク用アルミ製支持ガイド2,000mm以下	20,800	22,880
		開放タンク用アルミ製支持ガイド3,000mm以下	23,800	26,180
		樹脂製　液面調整器	9,000	9,900
P.9	【ノーケン社製 マイクロウェーブ式レベル計測器】	マイクロウェーブ式レベル計　本体のみ	300,000	330,000
		①マイクロウェーブ式レベル計　密閉タンク用専用ガイド	18,000	19,800
		②マイクロウェーブ式レベル計　開放タンク用ガイド	30,000	33,000
		③マイクロウェーブ式レベル計　開放タンク用パイプ式（アルミ製）ガイドセット	40,000	44,000
P.11	【もろみキャッチャー】	もろみキャッチャー	お問合せください。	
	1.5吋タケノコ×2ヶセット			
P.12	【エアシューターホース用ブラシ】	ケバブー セット　セット内容（ケバブーブラシ本体、コロコロボールビニール紐セット、ロープ接続用カチっと金具×3、		
		引っ張りロープ20m×2巻、ケバブー両端用ネジネジ金具×2）		
		ケバブー セット　125Φホース用（5インチホース用）　コロコロﾎﾞｰﾙ付き	63,000	69,300
		ケバブー セット　100Φホース用（4インチホース用）　コロコロﾎﾞｰﾙ付き	60,500	66,550
		ケバブー セット　75Φホース用　（3インチホース用）　コロコロﾎﾞｰﾙ付き	58,000	63,800
		ケバブー ブラシ本体(青) のみ単品　125Φホース用（5インチホース用）　100㎝長	23,500	25,850
		ケバブー ブラシ本体(青) のみ単品　100Φホース用（4インチホース用）　100㎝長	21,000	23,100
		ケバブー ブラシ本体(青) のみ単品　75Φホース用　（3インチホース用）　80㎝長	18,700	20,570
	〈重要〉	ケバブー 両端用ネジネジ金具（スイベル式：SUS製）単品1個　※使用には2個必要です。	6,000	6,600
	ケバブープラシの ご使用には専用の 両端用ネジネジ金具 2 個の 取付が必要です。	ケバブーコロコロボール	15,000	16,500
		ケバブー ロープ接続用カチっと金具(大)（SUS製）　単品1個　※ケバブー使用には3個必要です。	1,700	1,870
		ケバブー用 引っ張りロープ（両端輪っか型）9φ×20m(標準)　単品1本　※使用には2本必要です。	5,500	6,050
		ケバブー用 引っ張りロープ（両端輪っか型）9φ×10m　単品1本　※使用には2本必要です。	2,800	3,080
		ケバブー用 引っ張りロープ（両端輪っか型）9φ×15m　単品1本　※使用には2本必要です。	5,000	5,500
		ケバブー用 引っ張りロープ（両端輪っか型）9φ×30m　単品1本　※使用には2本必要です。	8,200	9,020
	【ホース用ブラシ】	ミニケバブーセット　セット内容（ミニケバブーブラシ本体、引き込みワイヤー30m・ケース×1		
		ロープ接続用カチっと金具(小)×1、片側金具付き引っ張りロープ20m×2巻、ミニケバブー両端用ネジネジ金具×2）		
		ミニケバブーセット　75Φホース用（3インチホース用）	62,800	69,080
		ミニケバブーセット　65Φホース用（2.5インチホース用）	61,800	67,980
		ミニケバブーセット　50Φホース用（2インチホース用）	61,800	67,980
		ミニケバブーセット　38Φホース用（1.5インチホース用）	59,800	65,780
		ミニケバブーセット　32Φホース用	59,800	65,780
		ミニケバブーセット　25Φホース用（1インチホース用）	59,800	65,780
		ミニケバブー ブラシ本体（緑）のみ単品　75Φホース用（3インチホース用）　50㎝長	15,000	16,500
		ミニケバブー ブラシ本体（緑）のみ単品　65Φホース用（2.5インチホース用）　50㎝長	14,000	15,400
		ミニケバブー ブラシ本体（緑）のみ単品　50Φホース用（2インチホース用）　50㎝長	14,000	15,400
		ミニケバブー ブラシ本体（緑）のみ単品　38Φホース用（1.5インチホース用）　40㎝長	12,000	13,200
		ミニケバブー ブラシ本体（緑）のみ単品　32Φホース用　40㎝長	12,000	13,200
		ミニケバブー ブラシ本体（緑）のみ単品　25Φホース用（1インチホース用）　40㎝長	12,000	13,200
	〈重要〉	ミニケバブー 両端用ネジネジ金具（スイベル式：SUS製）　単品1個　※使用には2個必要です。	6,000	6,600
	ミニケバブープラシの ご使用には専用の 両端用ネジネジ金具 2 個の 取付が必要です。	ミニケバブー 引き込み用ワイヤー　単品　30m	15,000	16,500
		ミニケバブー 引き込み用ワイヤーケース　単品	8,600	9,460
		ミニケバブー ロープ接続用カチっと金具(小)（SUS製）　単品1個　※ミニケバブー使用には1個必要です。	1,000	1,100
		ミニケバブー用片側金具付き 引っ張りロープ　9φ×20m(標準)　単品1本　※使用には2本必要です。	9,500	10,450
		ミニケバブー用片側金具付き 引っ張りロープ　9φ×10m　単品1本　※使用には2本必要です。	6,800	7,480
		ミニケバブー用片側金具付き 引っ張りロープ　9φ×15m　単品1本　※使用には2本必要です。	9,000	9,900
		ミニケバブー用片側金具付き 引っ張りロープ　9φ×30m　単品1本　※使用には2本必要です。	12,200	13,420
P.15	【KPDの衛生ささら】	衛生ささら　波ブルー　φ25	5,000	5,500
		衛生ささら　波レッド　φ32	5,500	6,050
		衛生ささら　柔ソフトグリーン　φ25	4,600	5,060
	【KPDの桶洗いブラシ】	桶洗いブラシ　ウルトラソフト　（レッド）	4,100	4,510
		桶洗いブラシ　ハード　（ブルー）	3,200	3,520
		桶洗いブラシ　ソフト　（グリーン）	3,200	3,520
P.16	【KPDの斗瓶洗いブラシ】	斗瓶洗いブラシ　ハード　（ブルー）　瓶口径φ40mm以上用	4,600	5,060
		斗瓶洗いブラシ　ソフト　（グリーン）　瓶口径φ35mm以上用	4,600	5,060
		斗瓶洗いブラシ　ウルトラソフト　（レッド）　瓶口径φ30mm以上用	4,600	5,060
	【KPDのロングアームブラシ】	ロングアームブラシ　φ80ハード（ブルー）	2,500	2,750
	*各種先端ヘッドブラシ部	ロングアームブラシ　φ80ソフト（グリーン）	2,500	2,750
	*別途アームが必要です	ロングアームブラシ　φ70ハード（ブルー）	2,500	2,750
		ロングアームブラシ　φ70ソフト（グリーン）	2,500	2,750
		ロングアームブラシ　φ60ハード（ブルー）	2,500	2,750
		ロングアームブラシ　φ60ソフト（グリーン）	2,500	2,750
		ロングアームブラシ　φ50ハード（ブルー）	2,500	2,750
		ロングアームブラシ　φ50ソフト（グリーン）	2,500	2,750
		ロングアームブラシ　φ35ハード（ブルー）	2,500	2,750
		ロングアームブラシ　φ35ソフト（グリーン）	2,500	2,750

≪キクプランドゥーの醸造業界向け製品でHaccp対策≫

2024.10月改定　**KPD備品シリーズ　価格表**　※別途荷造り送料のご負担をお願い致します。

	品　目	品名	(税抜) お客様価格	(税込) お客様価格
P.16	【KPDのロングアームブラシ】	曲がるロングアーム1m　グリップ付　（サニタリ配管用・曲りの大きいホース用）	2,100	2,310
	※各種ロングアーム部	曲がるロングアーム1m　アームのみ　（サニタリ配管用・曲りの大きいホース用）	1,700	1,870
		硬めのロングアーム1m　グリップ付　（短いホース用）	2,300	2,530
	*別途先端ブラシが必要です。	硬めのロングアーム1m　アームのみ　（短いホース用）	1,900	2,090
P.17	【醸造用 洗剤】	匂いを抑えた優しい中性洗剤　ラ・テール　10kg	15,800	17,380
	極低臭の優しい洗剤シリーズ	詰め替えスクイージーボトル400ｃｃ用　（ラ・テール用）	550	605
		注ぎやすいコック　（ラ・テール用）	600	660
P.19		極低臭・低発泡性アルカリ性洗浄剤　ステルス　4kg×3本（ケース売り）	19,800	21,780
		極低臭・低発泡性アルカリ性洗浄剤　ステルス　4kg　（小分け売り）	7,400	8,140
P.21	【P箱】	私サイズのP箱　水色　φ73㎜以下の500㎖細瓶などに	お問合せください。	
		私サイズのP箱　黄色　φ79㎜以下の720㎖ストレート瓶などに		
		私サイズのP箱　緑色　φ85㎜以下の720㎖太瓶などに		
P.23	【うす～い擬似米布】	うす～い擬似米布　φ1000 コシキ用（楕円型）　1枚	11,200	12,320
	8～10枚重ねて（約15㎜厚）	うす～い擬似米布　φ1200 コシキ用（楕円型）　1枚	12,800	14,080
	ご利用いただきます。（価格は8枚の時）	うす～い擬似米布　φ1400 コシキ用（楕円型）　1枚	14,300	15,730
		うす～い擬似米布　φ1600 コシキ用（楕円型）　1枚	15,800	17,380
	*コシキ内径お知らせください。	うす～い擬似米布　φ1800 コシキ用（楕円型）　1枚	17,300	19,030
	【側壁用　擬似米布】	のり巻き擬似米布　1900mm　（耐熱マジックテープ付き）	22,600	24,860
	側面にハダメシが発生しやすい場合。	のり巻き擬似米布　950mm　（耐熱マジックテープ付き）	14,800	16,280
		のり巻き擬似米布　450mm　（耐熱マジックテープ付き）	9,800	10,780
P.25	【斗瓶のオリ引きに】	オリ引き上手α　フルセット　※カタログを参考に2ヶシリコン栓をお選びください。	29,800	32,780
P.27	【衛生かい棒】	KPDの衛生かい棒		
		分解・洗浄型　細φ25　手持ち棒×2m以下	24,100	26,510
		分解・洗浄型　細φ25　手持ち棒×2.01m以上4m未満	26,800	29,480
		密着・固定型　細φ25　手持ち棒×2m以下	28,400	31,240
		密着・固定型　細φ25　手持ち棒×2.01m以上4m未満	31,100	34,210
		密着・固定型　細φ25用角型リング/パッキン　（消耗品）シリコン赤	690	759
	注文手順	細φ25棒用　PPヘッド小	11,400	12,540
	①分解型 or 密着型を選ぶ。	細φ25棒用　PPヘッド中	12,500	13,750
	②細タイプ or 太タイプを選ぶ。	細φ25棒用　PPヘッド大	13,600	14,960
	③棒の長さを㎜単位で指定する。	細φ25棒用　PPヘッド荒櫂用　φ120	10,200	11,220
	④必要な、かい先を選ぶ。	細φ25棒用　泡取りスクレーパー	8,000	8,800
		細φ25棒用　醪掻き出しブラシ	14,800	16,280
		細φ25棒用　米・麹ならし　（細棒用のみ）	8,900	9,790
		分解・洗浄型　太φ32太手持ち棒×2m以下	26,200	28,820
		分解・洗浄型　太φ32太手持ち棒×2.01m以上4m未満	29,600	32,560
		密着・固定型　太φ32太手持ち棒×2m以下	31,100	34,210
		密着・固定型　太φ32太手持ち棒×2.01m以上4m未満	34,500	37,950
		密着・固定型　太φ32角型リングパッキン　（消耗品）シリコン赤	780	858
		分解・洗浄型　太φ32延長棒 櫂先側（反対側20Aメス）2.0m以下	30,000	33,000
		分解・洗浄型　太φ32延長棒 櫂先側（反対側20Aメス）2.01m以上4m未満	32,700	35,970
		密着・固定型　太φ32延長棒 櫂先側（反対側20Aメス）2.0m以下	34,800	38,280
		密着・固定型　太φ32延長棒 櫂先側（反対側20Aメス）2.01m以上4m未満	37,600	41,360
		φ32延長棒 手持ち側ﾊﾝﾄﾞﾙ（片側20Aオス、反対側ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ）2mまで	29,200	32,120
		太φ32棒用　PPヘッド小	11,400	12,540
	* かい棒送料について	太φ32棒用　PPヘッド中	12,500	13,750
	別途料金の得意先送り運送費は 2mを	太φ32棒用　PPヘッド大	13,600	14,960
	超えると高額になっていきます。	太φ32棒用　PPヘッド荒櫂用　φ120	10,200	11,220
		太φ32棒用　泡取りスクレーパー	8,000	8,800
		太φ32棒用　醪掻き出しブラシ	14,800	16,280
	太φ32手持ち棒用のみ	太φ32棒用　瓦 摺り（もとすり）用ヘッド　Type-H　（170mm幅　52°～60° 用）	19,800	21,780
		太φ32棒用　瓦 摺り（もとすり）用ヘッド　Type-L　（150mm幅　44°～52° 用）	19,000	20,900
		太φ32棒用　空気抜き用ヘッド　Φ85㎜	13,600	14,960
P.31	【醸造タケノコ】	醸造用サニタリータケノコ1吋　（SUS316製）　1.0S×φ26.2　（※1吋は304は無し）	11,800	12,980
		醸造用サニタリータケノコ1.5吋（SUS304製）　1.5S×φ39.5	10,500	11,550
		醸造用サニタリータケノコ1.5吋（SUS316製）　1.5S×φ39.5	11,800	12,980
		醸造用サニタリータケノコ2吋　（SUS304製）　2.0S×φ52.5	13,300	14,630
		醸造用サニタリータケノコ2吋　（SUS316製）　2.0S×φ52.5	14,800	16,280
P.32	【掘り出しタンク用呑み】	ヘルール式呑み　1号呑用×1.5S　特殊袋ナット付き	39,500	43,450
	呑み：SUS316製	ヘルール式呑み　2号呑用×1.5S　袋ナットなし	26,000	28,600
		ヘルール式呑み　3号呑用×1.5S　袋ナットなし	26,000	28,600
		ヘルール式呑み　2・3号呑用×2S　特殊袋ナット付き	48,000	52,800
		ネジ込み式呑み　1号呑用×25A　袋ナットなし	22,500	24,750
		ネジ込み式呑み　1号呑用×40A　特殊袋ナット付き	39,500	43,450
		ネジ込み式呑み　2号呑用×40A　袋ナットなし	27,000	29,700
	【タンク用呑みバルブ】	タンク用呑みバルブセット　1号呑用　黄銅製バルブセット	52,000	57,200
	呑み：SUS316製	タンク用呑みバルブセット　2・3号呑用　黄銅製バルブセット	54,500	59,950
		タンク用呑みバルブセット　1号呑用　ステンレス製バルブセット（SUS304）	68,800	75,680
		タンク用呑みバルブセット　2・3号呑用　ステンレス製バルブセット（SUS304）	71,600	78,760
		タンク用呑みバルブセット　1号呑用　ヘルール式バルブセット　（SUS304）	103,000	113,300
		タンク用呑みバルブセット　2・3号呑用×1.5S（1.5吋ﾀｹﾉｺ）　ヘルール式バルブ(1.5S)セット（SUS304）	105,500	116,050
		タンク用呑みバルブセット　2・3号呑用×2S（1.5吋ﾀｹﾉｺ）　ヘルール式バルブ(2S)セット　（SUS304）	136,000	149,600

≪キクプランドゥーの醸造業界向け製品でHaccp対策≫

2024.10月改定　　**KPD備品シリーズ　価格表**　※別途荷造り送料のご負担をお願い致します。

	品　目	品名	(税抜) お客様価格	(税込) お客様価格
P.33	**【かる～いタンク】参考価格**	200ℓ　かる～いタンク（検定無し）約24kg　SUS304　外寸φ700×750H	336,000	369,600
	吐出口1箇所（1号呑み用）	400ℓ　かる～いタンク（検定無し）約35kg　SUS304　外寸φ870×930H	383,000	421,300
	底板2㎜厚（フラットのみ）	600ℓ　かる～いタンク（検定無し）約45kg　SUS304　外寸φ980×1,050H	426,000	468,600
	側面1.2㎜厚	800ℓ　かる～いタンク（検定無し）約53kg　SUS304　外寸φ1,070×1,150H	492,000	541,200
	★容量をご指定下さい	1000ℓ かる～いタンク（検定無し）約61kg　SUS304　外寸φ1,150×1,235H	535,000	588,500
P.34	**【お酒用サニタリーホース】**	（定尺20m）お酒用サニタリーホース（圧送用）　25×33mm　※耐熱5℃～70℃	214,000	235,400
	内部フッ素系樹脂	（カット売り1m）お酒用サニタリーホース（圧送用）　25×33mm　※耐熱5℃～70℃	11,800	12,980
P.35	**【両端ヘルール付き直管】**	1S　両端ヘルール付き直管　SUS304製　1～500㎜	10,100	11,110
		1S　両端ヘルール付き直管　SUS304製　501～1,000㎜	12,000	13,200
		1S　両端ヘルール付き直管　SUS304製　1,001～1,500㎜	13,700	15,070
	*ご要望の長さをご指定下さい	1S　両端ヘルール付き直管　SUS304製　1,501～2,000㎜	15,700	17,270
		1S　両端ヘルール付き直管　SUS304製　2,001～2,500㎜	17,700	19,470
		1S　両端ヘルール付き直管　SUS304製　2,501～3,000㎜	19,600	21,560
		1S　両端ヘルール付き直管　SUS304製　3,001～3,500㎜	21,500	23,650
		1S　両端ヘルール付き直管　SUS304製　3,501～4,000㎜	23,100	25,410
		1.5S　両端ヘルール付き直管　SUS304製　1～500㎜	11,700	12,870
		1.5S　両端ヘルール付き直管　SUS304製　501～1,000㎜	14,100	15,510
		1.5S　両端ヘルール付き直管　SUS304製　1,001～1,500㎜	16,400	18,040
		1.5S　両端ヘルール付き直管　SUS304製　1,501～2,000㎜	18,800	20,680
		1.5S　両端ヘルール付き直管　SUS304製　2,001～2,500㎜	21,100	23,210
		1.5S　両端ヘルール付き直管　SUS304製　2,501～3,000㎜	23,500	25,850
		1.5S　両端ヘルール付き直管　SUS304製　3,001～3,500㎜	26,000	28,600
		1.5S　両端ヘルール付き直管　SUS304製　3,501～4,000㎜	27,800	30,580
		2S　両端ヘルール付き直管　SUS304製　1～500㎜	14,900	16,390
		2S　両端ヘルール付き直管　SUS304製　501～1,000㎜	18,400	20,240
		2S　両端ヘルール付き直管　SUS304製　1,001～1,500㎜	22,000	24,200
		2S　両端ヘルール付き直管　SUS304製　1,501～2,000㎜	25,500	28,050
		2S　両端ヘルール付き直管　SUS304製　2,001～2,500㎜	29,000	31,900
		2S　両端ヘルール付き直管　SUS304製　2,501～3,000㎜	32,500	35,750
		2S　両端ヘルール付き直管　SUS304製　3,001～3,500㎜	36,200	39,820
		2S　両端ヘルール付き直管　SUS304製　3,501～4,000㎜	39,500	43,450
P.37	**【トルコス】**	トルコス100H　1吋・1.5吋ホース用共（耐圧用）※耐圧SUSハードカバー付	110,000	121,000
		トルコス100B　1吋・1.5吋ホース用共(低圧用)　※バッグフィルター脚さ出しタイプ	54,000	59,400
		トルコス100S　1.5S（サニタリハウジング・架台付のインラインタイプ）	748,000	822,800
		W トルコス100H　1S×2連型　（トルコス1吋ホース用）　耐圧SUSハードカバー付	335,000	368,500
		W トルコス100H　1.5S×2連型　（トルコス1.5吋ホース用）　耐圧SUSハードカバー付	340,000	374,000
		トルコス100用　バッグフィルター　15μm（1枚）	9,000	9,900
		トルコス100用　バッグフィルター　25μm（1枚）	6,000	6,600
		トルコス100用　バッグフィルター　50μm（1枚）	4,000	4,400
		トルコス100用　バッグフィルター　80μm（1枚）	3,000	3,300
		トルコス100用　バッグフィルター　100μm（1枚）	2,700	2,970
		トルコス100用　バッグフィルター　125μm（1枚）	2,500	2,750
		トルコス100用　バッグフィルター　150μm（1枚）	2,300	2,530
		トルコス100用　バッグフィルター　200μm（1枚）	2,300	2,530
		トルコス100用　バッグフィルター　250μm（1枚）	2,300	2,530
		トルコス100用　バッグフィルター　300μm（1枚）	2,300	2,530
		トルコス100用　バッグフィルター　400μm（1枚）	2,300	2,530
		トルコス100用　バッグフィルター　600μm（1枚）	2,300	2,530
		トルコス100用　バッグフィルター　800μm（1枚）	2,300	2,530
P.40	**【ヒーレ】**	ヒーレ　4S　IP65防雨型温度計付きバージョン	298,000	327,800
		ヒーレ　4S用　デジタル温度計セット100Vコネクター	172,000	189,200
P.44	**【スライダー液簡易滴定容器セット】**	スルーリー　スライダー液簡易滴定容器セット　※容器、バルブ、ホース、固定金具、取付ビス	17,500	19,250
		スライダーAW1　潤滑剤20kg（1斗缶）	15,800	17,380
P.45	**【洗米用掛水シャワー】**	洗米用掛水シャワー　1.5吋ホース用（全長700mm、重量約1.1ｋｇ）	25,000	27,500
		洗米用掛水シャワー　1吋ホース用（樹脂ブッシング+樹脂タケノコ）	26,000	28,600
P.46	**【耐熱CIPカップ1升型】**	充填ノズル用 耐熱洗浄カップ　1升瓶型	15,000	16,500
P.47	**【中空糸フィルター取り出し保管】**	中空糸膜フィルター用　専用保護パッキン（シリコン製）	15,200	16,720
		中空糸膜フィルター用　専用保管ケース（塩ビ製）	18,800	20,680
P.49	**【蒸米掘り用スコップ】**	フッ素スコップ（持ち手：木　スコップ部：ステンレス+フッ素コーティング）	34,800	38,280
P.50	**【タイマー式自動バルブセット】**	KPDのドゥーバルブセット	49,800	54,780
P.51	**【オゾン効果の見えるシート】**	オゾンチェックシート50枚／袋	9,400	10,340
P.52	**【手洗い泡せっけん】**	薬用クリーミーホワイト　フォームポンプ付き500㎖×20本／1ケース	17,800	19,580
		薬用クリーミーホワイト　2Lボトル×6本／1ケース	11,760	12,936
	【手指消毒液】	薬用セハノール　シャワーポンプ付1000㎖×12本／1ケース	20,400	22,440
		薬用セハノール　付替用1000㎖×12本／1ケース	18,600	20,460
P.53	**【飛来虫捕虫器】**	虫ピタ虫　本体（初回セット）	13,800	15,180
		虫ピタ虫用捕虫紙　蛍光粘着テープ5枚セット×6袋入り	15,000	16,500
P.54	**【使い捨てニトリルグローブ】**	グレイシアハイジーンニトリルグローブ　標準S・M・Lサイズ（125枚入り×16パック）	22,000	24,200
	ラテックス・パウダーフリー	グレイシアハイジーンニトリルグローブ　タフS・M・Lサイズ（100枚入り×16パック）　厚手	20,000	22,000
		グレイシアハイジーン専用ディスペンサー(ピスタイプ)	3,500	3,850
		グレイシアハイジーン専用ディスペンサー(シートマグネットタイプ)	4,100	4,510

□ ご注文　□ 見積依頼　□ その他

キクプランドゥー 宛

FAX (082)843-2822

有限会社 キクプランドゥー
広島市安佐北区倉掛2丁目15-8 TEL(082)843-8339

メールでのお問い合わせは
info@kikuplando.co.jp

発注日	年　月　日
ご希望納入期限	年　月　日までに

※ご指定の販売店がございましたらご記入、ご相談ください。

販売店

お届け先

御社名

ご住所　〒

TEL

FAX

ご担当

部署

お名前

※新規で直接お取引のお客様は、ご入金確認後の出荷とさせて頂いております。
※荷造り送料、お振込み手数料はご負担ください。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

商品名	数　量	備　考

ご要望等がございましたらお気軽にご記入ください。

受注確認欄

ご注文ありがとうございます。

お届けは　　月　　日 の予定です。

品質と衛生にこだわった

KPDのステンレスT字計


見やすく
正確


頑丈で
長持ち

消えない
レーザ線

優れた
衛生面

本製品は、国税庁所定分析法に
基づいて製作しております





はっきり


見やすい目盛り
レーザ印字で摩耗しにくい設計


数字は見えやすいと言われているドイツ規格の書体を使用
表面特殊加工を施したステンレスで
もろみや液体を適度に吸い込み、跡がくっきり見える

ぴったり

タンクに合わせて
ご希望の長さでご注文いただけます

お好きな長さを 10mm 単位でご指定可能
重ね T 字計や開放タンク用に
アルミ製支持ガイドもご用意しております





すっきり

ステンレス製なので
洗浄・乾燥も簡単で衛生的

アルコールでサッと拭いてすぐ使える
乾くまで待たなくていいので時短になる
目盛りが消える心配もなく、すっきり快適

製品概要・仕様

ステンレス製 T 字計

材質：本体 SUS304　持ち手 樹脂

重量の目安（持ち手を含む）：1,000mm　約 520g
1,500mm　約 740g
2,000mm　約 980g

製品の仕様

目盛り：ファイバーレーザによる目盛り印字

熱収縮性：2m の製品を約 20°Cの環境で製作後
0°Cの環境に置いた場合の金属収縮は約 0.7mm

精度：国税庁所定分析法に則って製作
（「物差し」が２項の「特定計量器」に該当しないため）
※当社地域関係各所に問い合わせ済

ステンレス製 重ねT 字計

天井高が低いタンク、長さが必要なタンクなどに
検尺棒を重ねて使用できる T 字計をご用意いたしました。

材質：本体 SUS304　持ち手・留め具 樹脂

重量の目安：左記 T 字計の重量に追加
1,000mm　約 480g
1,500mm　約 700g
2,000mm　約 940g

例）1,000mm＋1,000mm の場合
参考重量：約 520g＋約 480g ＝ 約 1,000g

ご注文方法

1．下記３種類の中からお選びいただきます。

①「**定尺サイズ**」・②「**カットサイズ**」・③「**重ねＴ字計**」

※カットサイズとは、お客様のお好みの長さにカットする商品です。

①の場合、1,000mm・1,500mm・2,000mm からお選びください。

②･③の場合、ご希望の長さをお知らせください。

2．ご希望の空寸を指定ください。

【通常は 30mm または 90mm】

※その他の寸法は別途お問い合わせください。

3．オプションをご希望の方は、お知らせください。

重ねＴ字計について

最長：上部 2,000mm＋下部 1,990mm


→ 上部と下部の長さが同じ場合、加工の都合上
下部の長さは 10mm 短くなります。
また、必ず上部が長くなります。

例１）上部 2,000mm＋下部 2,000mm の場合
上部 … 実際の長さ 2,000mm　下部 … 実際の長さ 1,990mm
（ご注文時は 2,000mm＋2,000mm でご注文ください）

例２） 上部 1,650mm＋下部 1,400mm の場合
→ 製作可能

例３） 上部 1,000mm＋下部 1,500mm の場合
→ 上部のほうが短いため製作できません


納期：定尺サイズ 《２週間～３週間》
カットサイズ・重ねＴ字計 《１～２ヶ月》



オプション

樹脂製 液面調整器


割り水やお酒の送液時に
液面の目安を確認するために
ご利用いただけます。



開放タンク用 アルミ製支持ガイド

開放タンクの縁に掛けてタンク中央部の液面計測が行えます。
幅は 100mm 単位でご指定いただけます。

※ 両サイドに 40mm ずつのキャップが付くため、ご希望の長さ＋80mm に仕上がります。
例）ご指定の長さ 1,500mm＋両端キャップ分の長さ 80mm ＝1,580mm（参考重量 約 1,220g）



参考価格

KPD のステンレス Ｔ字計		
定尺サイズ	1,000mm	¥30,000（税込 ¥33,000）
	1,500mm	¥36,000（税込 ¥39,600）
	2,000mm	¥42,000（税込 ¥46,200）
カットサイズ	1,000mm 未満	¥32,000（税込 ¥35,200）
	1,010mm 以上 1,500mm 未満	¥38,000（税込 ¥41,800）
	1,510mm 以上 2,000mm 未満	¥44,000（税込 ¥48,400）
	※お好きな長さを 10mm 単位でご指定いただけます。	
KPD のステンレス重ねＴ字計		上部サイズ ＋ 下部サイズ ＋ ¥5,000（税込 ¥5,500）
オプション		
開放タンク用 アルミ製支持ガイド	1,000mm 以下	¥18,800（税込 ¥20,680）
〃	2,000mm 以下	¥20,800（税込 ¥22,880）
〃	3,000mm 以下	¥23,800（税込 ¥26,180）
樹脂製 液面調整器		¥9,000（税込 ¥9,900）

※別途梱包送料
※表示価格は 2024 年10月現在のもので、仕入れ状況等により変動することもあります。

お客様の声

「液面の跡がはっきりついて、目盛りがくっきり見えやすくて助かる！」

「アルコールを吹きかけても目盛りが消えなくて嬉しい！
衛生面もグッと良くなって安心して酒造りができるしいいね！」

「ついに、近づけたり遠ざけたり薄目で見たり
多数決取ったりする必要がなくなるんや！」

「サッと拭いてすぐに乾いて使えるから作業時間も短くなって助かる〜」

「これマジでありがたいやつ！！！
洗ったら目盛りの線がすぐ消えるから今まではしっかり洗えてなかったんだよね」

「木製よりは少し重いけど、その分浮力がなくなって
差し込みやすくなったからいいね！」

「酒蔵の『なぜか木から脱出できない道具シリーズ』の一つがついに進化…！」

「長さ調節とか出来たら飛んで喜ぶ」

「今までなかったことにびっくりした」


「洗ったら乾くまで使えなかったから、どんな感じになるか楽しみですね！」

「長年使い込んだ木の検尺棒も味わいがあっていいんだけど、
尺読めなくなってきてるし、、、」

「今までのものだと『目盛り薄くて見えませんけど』『いや、見えるじゃろ』って
心の目で見てるの？ってことが多々あって・・・」



お客様からいただいたご感想を一部編集して掲載しております。ご意見ありがとうございます。



はっきり！すっきり！ぴったり！

あまり大げさには言えませんが、このＴ字計は細部までこだわりポイントたっくさん！
SNS や口コミでも多くのお客様から反響をいただいております。
見やすい目盛り、しっかりフィットする計測、そして使いやすさを追求しました！
きっと一度使っていただければ、その使い心地と衛生への安心感にご満足いただけると思います！

話題の

ノーケン社製マイクロウェーブ式レベル計測器（KPD バージョン）

- マイクロウェーブ式なので、非接触 計測！
- 持ち運び自在！
- 衛生的で合理的！



マイクロウェーブ式レベル計測器の特徴

- ±2mm の高精度！（計測基準位置より 250mm 以上）※
- 天井が低く狭い場所でも計測が容易
- 火入れ中のタンクでも計測が可能
- 専用アプリで遠隔操作が可能（Bluetooth 通信）
- 軽量！ 本体 / 約 0.85kg

検尺口に乗せるだけ！

あとはスイッチを押すと、水面までの距離がデジタル表示されます。

利便性にこだわった KPDの密閉・開放タンク用ガイド

① 密閉タンク専用ガイド

密閉タンクのみでご使用の場合はこちらをご利用ください。



密閉タンク用 sus ガイド 0.52kg

② 開放タンク用ガイド


1 台で 2 役。開放タンク、密閉タンクどちらにもご利用いただけます。



密閉タンク用ガイド＋開放タンク用ガイド（2個） 1.18kg


③ 開放タンク用 角パイプ式（アルミ製）ガイドセット

開放タンクの口径をお知らせください。長さを調整いたします。



開放タンク用ガイド＋アルミ角パイプ 2.96kg
1.5×30 角（1.5m~2.5m 程度 2 本）


密閉・開放タンク装着手順



測定前には空寸を設定しておきます

空寸を入力し、空間距離のスタート地点を設定します。

密閉タンク用ガイドに取り付け、検尺口にセットする



1）検尺口にセットする
2）スイッチを押すだけ
3）少し待つ
4）画面に表示されます



バックライト
モニターで
快適な視認性

開放タンク用 ガイドに取り付け、角パイプに装着




ストッパーでしっかり固定

転倒防止のため、それぞれのガイドにはストッパーで固定してください。



開放タンク用 角パイプ式 ガイドセット



マイクロウェーブ式レベル計測器 約 0.7kg
本体＋ご指定のガイド①～③をご選定ください。

レベル計測器の 仕様

計測方式	マイクロウェーブ式
電　源	9V 乾電池 2 個
連続計測	約 25 時間（アルカリ乾電池）
精　度	±2mm（計測基準位置より 250mm 以上）※
計測範囲	0～15m
接ガス部温度	−20℃～+70℃
保護構造	非防滴構造（押しボタンスイッチ部）
表　示	1mm 単位

※ 計測基準位置より 250mm 未満の場合には約±10mm の誤差の可能性があります。
※ モロミ測定は泡の状態により、誤差が発生します。

本商品は防水仕様ではないため、タンク内への落下には充分ご注意ください。



大きなもろみの塊をキャッチ
ポンプへの詰まりを防ぎます



現在、改良版を準備中です

ゴシゴシ洗える
KPDの衛生ブラシ

- ホース用ブラシ ケバブー
- 衛生ささら
- 桶洗いブラシ
- 斗瓶洗いブラシ
- ロングアームブラシ




しっかり届く。すっきり洗える。

ホース用ブラシ

KPDのケバブー

端から端まで しっかり届く。すっきり洗える。

ブラシやロープが洗浄中にねじれると
ネジが緩んで長〜いホースの途中でブラシが置き去りに！
職人が丁寧に加工した特別仕様の
ネジネジ金具で安心してごしごしできます。



ケバブーセット内容

ケバブー本体 ×1

ブラシは下記３種の中からお選びください

125φホース用（5インチ）セット



←―― 1mの超ロングブラシ！！ ――→

100φホース用（4インチ）セット



75φホース用（3インチ）セット



←―― 800mm ――→

コロコロボール
ビニール紐セット



ケバブー両端用
ネジネジ金具 ×2



スイベル式が
ゴシゴシ point!

ホースの中で
ブラシが外れる
トラブルを解消

ロープ 接続用
カチッと金具(大)×3



引っ張りロープ ×2



標準　20m長
(その他　10・15・30m)



ミニケバブーセット内容

ミニケバブー本体 ×1

ブラシは下記６種の中からお選びください

75φホース用（3インチ）セット




←―― 500mm ――→

38φホース用（1.5インチ）セット



←―― 400mm ――→


65φホース用（2.5インチ）セット



32φホース用セット




50φホース用（2インチ）セット



25φホース用（1インチ）セット



ミニケバブー両端用
ネジネジ金具 ×2




スイベル式が
ゴシゴシ point!

特別仕様の
ネジネジ金具です

ロープ 接続用
カチッと金具(小)×1



ミニケバブー用
引き込みワイヤー・ケース×1



片側金具つき
引っ張りロープ ×2



標準　20m長
(その他　10・15・30m)




ご使用方法

① コロコロボールの穴に
ビニール紐を通して
しっかり結び、ホースに入れる




② ホースを持ち上げ
順に送っていきます




③ 各部品をつなぐ

ケバブーのつなぎ方

コロコロボールが出てきたら



ミニケバブーのつなぎ方




④ ボールに付けた紐、又は引き込みワイヤーを引っ張り、ケバブーをホース内に引き込む



⑤ ホースの両端をP箱に載せ、水と洗剤を投入する

ゴシゴシ point!
ホースをP箱に
くくりつけると
安定します。




オススメの洗剤は

匂いを抑えた
中性洗剤
「ラ・テール」



⑥ 左右でロープを引っ張りあって ホース内をゴシゴシ洗う

ゴシゴシ point!
息を合わせて♪
絆を深めて♪



ゴシゴシ point!
P箱を踏んで
固定すると
ゴシゴシしやすい

⑦ ブラシを引き抜いて
ホースに水を入れ、
汚れをすすいで排出する



プラスひと手間！



オゾン水で脱臭したらカンペキ
KPDのオゾン水は
醸造用ホースタケノコ
付属なので、ササッと
クイックジャブジャブが可能

ゴシゴシ でスッキリ
１年に１度の徹底洗浄に是非

ご使用
風景
動画

準備

ゴシゴシ洗う

KPDの衛生ささら

波形で、衛生的!

波形ささらは 毛が抜けにくく
濡れても乾きやすい!




KPDの衛生ささら

商品名	衛生ささら　波ブルー	衛生ささら　波レッド	衛生ささら　柔ソフトグリーン
材質	持ち手部:SUS304製　毛:PBT樹脂(ポリブチレンテレフタラート)		
サイズ	Φ25㎜×270㎜(毛丈150㎜)	Φ32㎜×270㎜(毛丈150㎜)	Φ25㎜×210㎜(毛丈90㎜)
毛の形状	Φ1.5㎜の波形(青)	Φ1.5㎜の波形(赤)	Φ0.25㎜のストレート(緑)
耐熱温度	100℃　※連続煮沸を行うと、毛先が広がる可能性があります。		

※末端リング部を、フックに手軽に引っ掛けて収納出来ます。

KPDの桶(おけ)洗いブラシ

手に馴染みやすく使いやすい形状なので、
現場のタンク・桶・用具等の洗浄にご使用ください。
(毛:PBT製 、持ち手:ポリプロピレン製) 耐熱温度:100℃





KPDの桶洗いブラシ

- ●桶洗いブラシ ウルトラソフト(レッド) φ0.1mm×40巾×30H×150L(毛の部分)
- ●桶洗いブラシ ハード(ブルー) φ0.4mm×40巾×40H×150L(毛の部分)
- ●桶洗いブラシ ソフト(グリーン) φ0.25mm×40巾×40H×150L(毛の部分)

KPDの斗瓶洗いブラシ





かゆいところに手が届く
『魔法の手?!』

斗瓶がしっかり洗える時代に!
扇(おうぎ)とネジリの融合により、
今まで届かなかった
あんなとこも、絶妙にカバー!

さらに、
匂いの残らない中性洗剤
『ラ・テール』を使っての洗浄で、
よりスッキリ仕上がります。



優しい成分で、
超低臭の
醸造業界向け
中性洗剤です。



KPDの斗瓶洗いブラシ

商品名	斗瓶洗いブラシ ハード(ブルー)	斗瓶洗いブラシ ソフト(グリーン)	斗瓶洗いブラシ ウルトラソフト(レッド)
材質	持ち手部:SUS304製、毛:PBT製(ポリブチレンテレフタラート)、ヘッド保護:熱伸縮チューブ、持ち手部保護:塩ビホース		
サイズ	全長720㎜、毛丈140㎜(側部Φ130㎜×70㎜)+(扇部70㎜)		
毛の形状	φ0.4㎜(青)	φ0.25㎜(緑)	φ0.1㎜(赤)
耐熱温度	全体:60℃、毛:100℃(連続煮沸を行うと、毛が寝る可能性があります。)		
★適用斗瓶	斗瓶口径(内寸)φ40mm以上用	斗瓶口径(内寸)φ35mm以上用	斗瓶口径(内寸)φ30mm以上用

※末端リング部を、フックなどに引っ掛けて収納ください。


KPDのロングアームブラシ

ホースやサニタリー配管の太さに合わせてブラシを選定。
アーム部分を1mづつ延長して、シャーカシャカ♪




各種ロングアーム
グリップ:PP製

曲がるロングアーム1m(サニタリー配管用・曲がりの大きいホース用)1m



硬めのロングアーム1m(短いホース用)1m



用途に応じた、先端ヘッドブラシを
付け替えてご利用ください。

各種先端ヘッドブラシ
毛:PBT製
(ポリブチレンテレフタレート)
その他:SUS 304製
ブラシ耐熱:100℃

青/ハードタイプ(毛:φ0.4mm)
緑/:ソフトタイプ(毛:φ0.25mm)





匂いを抑えた優しい中性洗剤

ラ・テール

食品に香りを移したくないなぁって
発想から生まれました。

食品に直接触れるタンクや
機械・醸造器具を、より安心して
洗うための中性洗剤。

ラ・テールの 特長

① 無香料なのに極低臭

よくある「無香料」は無臭ではなく、
原料臭がある場合がほとんどです。
当社では、無臭に限りなく近い洗剤を作る
ために原料から匂いの少ないものにこだわり、
無香料なのに極低臭を実現しました。

② 安全性

最もこだわって選んだ界面活性剤は、
高精製で化粧品グレードの原料。
その他の成分は、食品添加物原料を
配合しました。

③ さらさらの あわあわ

サラサラだから散布して使える。
あわあわだから使いすぎない。

成　分

- 化粧品にも使用される **界面活性剤**
- **グリコール系溶剤**（食添）
- **有機酸**（食添）
- **防腐剤**（食添）
- **エタノール**（食添）

製品の香りは、
ほのかな
エタノール香





スクイージーボトル、
注ぎやすい コックは別売



ラ・テールの使用例

原液～3倍希釈でご使用ください。

- 圧搾板の洗浄
- 斗瓶の洗浄
- タンク内の洗浄
- グラス・お猪口の洗浄
- 醸造器具の洗浄
- ポンプの分解洗浄
- 床の洗浄
- サニタリー配管の洗浄

醸造業界でご使用いただくために
考えて配合された中性洗剤です。
工場内の様々なシーンでご使用ください。
※優しい成分を配合しているので、キツイ油汚れなどの除去には向いておりません。

一般的な中性洗剤は、もこもこのあわあわ、トロトロ。
ラ・テールは、さらさらの あわあわなので、
匂いを残したくない様々な箇所の洗浄に最適です。



こだわるKPDがこだわって作った中性洗剤。
ラ・テール ができるまで…



極低臭・低発泡性
アルカリ洗浄剤 STEALTH

ステルス

**醸造業界で、洗剤を使用してこなかった理由と一つ一つ向き合い、
食品添加物由来の原料で匂いと泡立ちの少ない洗剤ができました。**

成　分

水酸化カリウム(食添)・キレート剤(食添)
非イオン界面活性剤(食添)・エタノール(食添)

■ 製品の香りは、ほのかなエタノール香



ステルスの 特長とメリット

① 極低臭


無香料で限りなく原料の香りを抑えましたので、食品に接触する布類、洗濯機ドラム内部、タンク内部など香り移りを心配せずご利用ください。

② 低発泡

ステルスは低発泡性で、泡切れが早いため、すすぎ性に優れております。泡残りによる洗剤残留リスクも減るため、すすぎ水量の削減にも貢献します。

③ 安全性

食品添加物の原料だけの配合で仕上げました。配合の安定剤として、匂い吸着効果が高いエタノールも配合しました。



洗濯ドラム槽内を洗って、いつも、
いつまでも衛生環境を保つんじゃ。

その他、布類の洗い、タンク洗い、
瓶洗い、塗装床の匂い取り洗いなど
でも使われとるんじゃ。

【販売ロット】4kg×3本 / ケース



ステルス
泡切れ動画
YouTube

ステルスの使用例



洗濯機を洗濯する。

洗濯機で食品の付着した布を洗う工場が近年増えておりますが、洗濯ドラム槽内の衛生管理はいかがでしょうか？有機物の蓄積は汚れの再付着や雑菌の温床につながります。
一日の最後に洗濯機をステルスで高水位洗濯し、不快臭のない槽内環境を目指しましょう。



香り移りが心配な製品の洗浄に。

ステルスは香りを極力おさえた原料とエタノールで配合されたアルカリ洗浄剤です。食品に触れる機械器具の洗浄、配管循環洗浄、瓶洗い、塗装床の匂い取り洗いなど、洗剤による香り移りを避けたい箇所の洗浄におススメです。

ステルスの使用濃度

①洗濯機ドラムの洗浄に

衛生目標を定めて
使用量を調整します。



毎日洗浄：0.1%（100mℓ）
週末洗浄：0.25%（250mℓ）
蔵始め洗浄：0.5%（500mℓ）
蔵終い洗浄：1.0%（1000mℓ）

※20㎏機で想定
（高水位 100ℓの水にて洗浄の場合の使用量）

②布類の洗濯用洗剤として

水に対する希釈濃度：0.25%（175mℓ）

※20kg機で想定
（中水位70ℓの水にて洗濯の場合の使用量）

③器具・タンク・床洗浄に

水に対する希釈濃度：2.0%（50倍希釈液）


※要保護手袋着用

水質や汚れ度合いにより、適正濃度は異なります。

ステルスの性能について

[汚れ落ち比較]

水洗い、湯洗い、洗剤デンプン試験布を洗った場合の洗浄力について確認を行いました。　※洗剤は「ステルス」を使用しました。




洗浄条件
使用機械：ラウンダーメーター
洗浄時間：15分
負 荷 量：スチールボール50個
洗浄温度：冷水15℃又は 湯40℃
洗剤濃度：0.1%、0.3%、0.5%、1.0%

- 冷水洗い（約15℃）
- 温水洗い（約40℃）
- 冷水+ステルス（0.1%）
- 冷水+ステルス（0.3%）
- 冷水+ステルス（0.5%）
- 冷水+ステルス（1.0%）

※デンプン試験布　タピオカ デンプンにカーボンブラックまたはオイルレッドを分散させ、綿白布を浸けて乾燥させたものを使用。

[泡立ちについて]

洗剤 0.5%水溶液を入れた共栓付きメスシリンダーを、40 回上下に振とうさせ、泡立ちを確認。また、5 分間放置後の泡切れも確認。



一般の合成洗剤　ステルス　　一般の合成洗剤　ステルス

※ステルスは振とう直後から数秒で、泡が切れていきますので、泡残りの心配がありません。

私サイズの P箱

ニーズの変化。製品の多様化。瓶の種類が増えるなら P箱の種類も増やす！
P箱ダイバーシティープロジェクト。瓶にぴったりなだけじゃない。
いいことたくさん、私サイズの P箱です。

サンコー 三甲株式会社 × KPD KIKU PLAN DO

※表示価格は 2024 年10月のものです。市場動向により価格は変動する可能性があります。最新価格は、お問い合わせください。

新発売


業界初 500ml 等の細瓶用ボトルクレート

φ73mm 以下
500ml 細瓶などに



15本

4段の場合 480本（平面8箱120本）
ビールパレットにぴったり積載
（900×1100 ㎜サイズパレット）




材　質	ポリエチレン
外　寸	432×274×330mm
重　量	1850g
適合瓶	胴径φ73mm 以下
	全高 305mm 以下
収納数	15本

1,850円（税抜） 2,035円（税込）

好評発売中


定 番 720ml ストレート瓶用ボトルクレート

φ79mm 以下
720mlストレート瓶
などに



12本

4段の場合 432本（平面9箱108本）
ビールパレットにぴったり積載
（900×1100 ㎜サイズパレット）




材　質	ポリエチレン
外　寸	367×300×327mm
重　量	1710g
適合瓶	胴径φ79mm 以下
	全高 305mm 以下
収納数	12本

1,400円（税抜） 1,540円（税込）

新発売


軽 量 720ml 等の太瓶用ボトルクレート

φ85mm 以下
720ml 太瓶などに



12本

4段の場合 384本（平面8箱96本）
ビールパレットに積載
（900×1100 ㎜サイズパレット）



材　質	ポリエチレン
外　寸	400×300×330mm
重　量	1800g
適合瓶	胴径φ85mm 以下
	全高 305mm 以下
収納数	12本


1,850円（税抜） 2,035円（税込）

現在 チャレンジ中！

輸入瓶・高級瓶・シャンパン瓶用 ボトルクレート


φ95mm 以下
高級瓶・シャンパン瓶
などに

小瓶の中でも、より太い瓶径用の
12本入りクレートです。
どなたでも運搬しやすい軽量タイプ。



12本

4段の場合 288本（平面6箱72本）
ビールパレットにぴったり積載
（900×1100 ㎜サイズパレット）



材　質	ポリエチレン
外　寸	446×344×352mm
重　量	2,250g
適合瓶	胴径φ95mm 以下
	全高 321mm 以下
収納数	12本

※製品のデザイン・仕様は試作段階のものです。
実際の商品と異なる場合があります。

冷蔵庫の収納効率を最大化

ビールパレットへの積載効率を考えた設計




平面8箱
1段で 120本



平面9箱
1段で 108本



平面8箱
1段で 96本



平面6箱
1段で 72本

扱いやすい軽さ

酒が入った一升瓶 P箱の重さ、約18.6kgと比べると



15本入り
1箱で -3.2kg



12本入り
1箱で -3.1kg



12本入り
1箱で -3.1kg

冷蔵庫内での冷却効率を
高める大きな
側面開口デザイン！

うす〜い擬似米布



ハダメシを作らないためにも欠かせない擬似米。
でも、擬似米ビーズの洗浄って大変ではありませんか?



そのお悩み、解決できます!!

こんな便利なアイテム
作りました。



素材はテトロン
- 耐熱性が高い。
- 洗剤にも強い

洗えます

その1

『うす〜い 擬似米布』

8枚以上重ねて敷くと、擬似米と同様の効果が得られます。(当社調べ)そのまま重ねても、四つ折りでも使えます!

洗えます

その2 耐熱マジックテープ式

『のり巻き擬似米布』

コシキの周りの水滴によるハダメシ対策に!
1900mm　950mm　450mm の3種類



- しっかり汚れを落とせるから衛生的!
- しっかり脱水ができて乾きやすい!

※劣化を防ぐため、陰干しがオススメ





さらに

- ビーズじゃないから、安心してスコップでサクサク掘れる!
- 軽くて一人でラクラク セッティングが可能に!
- 布だから厚みが薄い!! 蒸米量を増やしたいあなたに **朗報!**





ご注文方法

コシキサイズ(内径)をお知らせいただければ、理想のサイズを当社にて計算し、お見積もりを出させていただきます。

布地の縮み計算を行い、楕円形に製作いたします。

擬似米布の設置の方法


一人で中に入って作業する場合

①クレープ折(4つ折り)の方法

『うす〜い擬似米布』を半分にし、さらに半分にする。 そうすると4重になる。
それを4カ所におき、円状にする。
その上に違った向きで置いてセッティング完了! 一人で作業が可能です。




設置イメージ



完成イメージ
深いコシキ等に有効!

②重ねてまとめる方法

『うす〜い擬似米布』を8〜10枚重ねたものの周りを、付属の洗濯バサミで止め、タンク内に入り広げ、洗濯バサミを回収する。一人で作業が可能です。




事前に8〜10枚重ね、
付属の洗濯バサミでまとめる

洗濯バサミが付いた擬似米布を
タンク内で広げる

洗濯バサミをすべて外して
作業終了

※ 洗濯バサミは、回収漏れを防止するため、色付きの物となっております。


水を吸いにくい布を重ねることで、蒸気を分散させて擬似米ビーズと同様の効果を得られます。




二人で外側から設置する場合

③そのまま重ねる方法

折らずにそのまま『うす〜い擬似米布』を、8〜10枚敷いて設置完了




8〜10枚まで重ねていく




設置イメージ
背の低い分割コシキ等に有効!

特に側面にハダが発生しやすい場合




④のり巻き擬似米布

うす〜い擬似米布をセッティングしたのち、コシキの中の側面に取り付けるだけ!



1,900mm、950mm、450mmの3種類の
長さから選んで重なり部を若干オーバーラップさせるだけ。

拡げると




マジックテープ側が
タンク壁面に当たるように
設置します。

オリ引き上手α（アルファ）

ご要望にお応えして よりラクに、より衛生的に改良いたしました。

匂い移りを考慮した※材料で構成した
オリ引き用サイフォン式ポンプです。
（※SUS 316・ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコン）
斗瓶への固定と 吸込み口の上下移動が可能で、
手軽にオリ引きを行えるオリジナル商品です。



付属のシリコン栓が増えました!

一升瓶からでもオリ引きが可能となりました。

作業者にやさしい


- オリ引き作業がラクラク
- 分解洗浄が簡単
- 流量調整が可能
- 作業者によるムラが起こりにくい

オリにやさしい

- オリを吸い込まずに、ラクラク送液
- オリに合わせて高さ調整可能
- 逆止弁で逆流の心配無し
- 管をしっかり固定して、オリを舞い上げにくい

オリ引き上手α
ご使用方法

フルセットで本体購入。匂い残りの気になる部品は、単品購入が可能です。



	名　称	参考価格	
セット	**オリ引き上手α（PHポンプ式）フルセット**	29,800円	32,780円

※フルセットは、⑱の シリコン栓が2個まで付属しますので、右記をご確認の上、1～2種お選びください。

セット付属品			
	⑱ シリコン栓（穴及び空気抜き付）	右記に表示	
	⑪ ポリエチレンポンプ	1,650円	1,815円
	⑫ シリコンチューブ5.5cm（太）	550円	605円
	⑬ ポリプロピレン 異形コネクター	1,100円	1,210円
	⑭ SUS 316 直立吸込管（55cm）	19,030円	20,933円
	④ シリコンキャップ（M16.5）	200円	220円
	⑮ シリコンチューブ 1m（細）	1,540円	1,694円
	⑯ 流量調整バルブ	1,870円	2,057円
	⑰ SUS 316 側壁送液管	10,230円	11,253円
	⑲ 新 衛生穂付き ネジリブラシ	3,190円	3,509円
	⑳ 液面調整用 穴開きシリコン栓	1,870円	2,057円
	㉑ 液面調整用スポイト	110円	121円
	㉒ 穴開きシリコン栓（ー升瓶用）	1,870円	2,057円
	㉓ 直立吸込管用シリコン栓（ー升瓶用）	165円	182円
		（税抜）	（税込）


※表示価格は 2024 年10月のものです。動向により価格は変動する可能性があります。詳しくはお問い合わせください。

サイズ及び価格



	a	b		
No.9	30×25mm	1,980円	2,178円
No.10	32×27mm	2,035円	2,239円
No.11	35×30mm	2,090円	2,299円
No.12	37×32mm	2,145円	2,360円
No.13	39×34mm	2,420円	2,662円
No.14	41×36mm	2,255円	2,481円
No.15	45×40mm	2,310円	2,541円
No.16	46×41mm	2,365円	2,602円
No.17	48×43mm	2,420円	2,662円
		（税抜）	（税込）

シリコン栓は斗瓶の口に取り付けます。
まず、斗瓶の口の内径を測ってください。



オリ引き上手αの使用方法


まずは 使用前の洗浄・脱臭処理を行ってください。

前処理方法は、こちらを参照!!

1) オリ引き上手を組み立てる（手袋・アルコールを利用して衛生的に）
2) 斗瓶を慎重に台の上に置く（サイフォン現象を利用するため）
3) 斗瓶の外側からオリの深さを確認し、吸込み口の高さを調整する
※オリが多く底が見えにくい場合は、少し高めに設定し、徐々に直立吸入管を下げていく。
4) オリ引き上手をゆっくり斗瓶の口に差し込み、シリコン栓でしっかり固定させる
5) **流量調整バルブを少しだけ開いた状態にする**



6) 側壁送液管を持ち、**水平ラインより上の位置で、シリコンチューブを真っ直ぐ持ち上げる**
7) ゆっくりポンプを揉み、酒を吸い上げ **空気だまりができないよう、流量調整バルブ直前で送液を止める**



8) 一旦流量調整バルブを閉め、**送液側の斗瓶又は一升瓶・その他瓶の口元に 側壁送液管を差し込む**（斗瓶より低い場所で）



9) ゆっくり流量調整バルブを開いていき、程よいスピードでオリ引きを開始する
10) **送液をストップするときはシリコンチューブを折り曲げる**



11) 数秒待ち（チューブ曲げ部～側壁送液管内の）酒が抜けきるのを待つ
12) 次の瓶に**側壁送液管**を移動させ、酒送りを再び開始する　この動作を繰り返す

シリコン栓の穴にアルコールを噴霧して直立吸入管を差し込むとスムーズに高さ調整が出来るようじゃ!



しっかり前処理をしたら、あとは誰でも簡単にオリ引きが可能じゃぞ!

オリ引き上手αで官能試験を実施

広島県立総合技術研究所　食品工業技術センター 調べ

官能試験前に ❶～❸ の洗浄・脱臭処理を行いました。

おすすめの前処理方法

❶ 洗浄工程
「オリ引き上手」の前処理として、分解したオリ引き上手を洗剤で洗浄後、80℃の湯に10秒間浸漬した。

❷ 保存工程
その後、30%エタノールに浸漬し4℃で72時間浸漬した。


❸ すすぎ工程
エタノール浸漬後、 エタノールからオリ引き上手を取り出し、清浄な30%エタノールですすぎを実施した。

評価品目
その後、【清酒】と【エタノール15%】の2種類の液体に対して、オリ引き上手、シリコンチューブを利用して、500ml瓶に移し替え、オリ引き操作の再現を実施した。


官能評価
蛇の目 本きき猪口を使用し、品温は15℃とした。評価は、オリ引き上手の移り香として疑いのある樹脂臭について、4段階評価※にて実施した。官能評価は3名で実施し、評価点は平均値にて示した。

※ 1 移り香なし
2 軽微な移り香はあるが、一般消費者からのクレームがない程度
3 移り香あり
4 強い移り香あり

お酒での官能試験



エタノール15%での官能試験




試験結果

——	清 酒	15% エタノール
オリ引き操作なし	1.0	1.0
オリ引き上手α	**1.0**	**1.0**
シリコンチューブ	1.0	1.0

色々
選べる

KPDの
衛生かい棒

好みに合わせて
使い方に合わせて
衛生的に
便利に



STEP 01

種類を選ぶ

STEP 02

太さを選ぶ

STEP 03


長さを選ぶ

STEP 04

かい先を選ぶ

原寸大

【手持ち棒の太さ】



【かい先の側面図】

STEP 01 手持ち棒の種類を選ぶ

【分解・洗浄式】

太さ	長さ	参考価格	
細	2m以下	24,100円	26,510円
	2.01~4m未満	26,800円	29,480円
太	2m以下	26,200円	28,820円
	2.01~4m未満	29,600円	32,560円


（税抜） （税込）

色んな種類のかい先を、付け替えて便利に使いたい場合

その日の都合に合わせて、かい先を付け替えできます。
かい先はネジ式で簡単に着脱できるので、
毎日分解洗浄してお使いください。

簡単分解

ネジ式で簡単に脱着できます。



ご使用例



迷ったら
こちらがオススメ

【密着・固定式】

太さ	長さ	参考価格	
細	2m以下	28,400円	31,240円
	2.01~4m未満	31,100円	34,210円
太	2m以下	31,100円	34,210円
	2.01~4m未満	34,500円	37,950円

（税抜） （税込）

角型リングパッキン（消耗品）

赤色シリコン製	参考価格	
細　用	690円	759円
太　用	780円	858円

（税抜） （税込）


※かい棒ご購入時には1個付いています。
次回シーズン以降は、パッキンのみご購入、
交換してご使用ください。

1種類のかい先をしっかり固定して使いたい場合

シーズン初めにパッキンを交換し、
専用のかい先をしっかり固定して使用します。
一体のまま洗浄できるので仕込み中の分解の手間を省けます。

密着　密着して隙間にもろみが入るのを防ぎます。

固定　締め付け工具で、グッと締めてしっかり固定します。





STEP 02 太さを選ぶ

【細　棒　25φ】
軽さにこだわりたい場合

【太　棒　32φ】
慣れ親しんだ竹に近い太さ



STEP 03 長さを選ぶ



この長さが自由にご指定いただけます。


参考：手持ち棒重量

細　棒　25φ		太　棒　32φ	
2,000mm　1kg	4,000mm　1.9kg	2,000mm　1.6kg	4,000mm　3.1kg

STEP 04 かい先を選ぶ

かい先は熱や薬品に強いPP製。水に浮くのでラクに混ぜることができます。





かい先の他に、作業効率を上げる便利アイテム!


【泡取りスクレーパー】



【もろみ掻き出しブラシ】



【ならし】（細棒専用）




PP製（ポリプロピレン）




力が入りやすくムラの少ない もと摺り（太棒専用）


PP製で、衛生的に使用できるので、
生酛造りに不要な微生物のコンタミ防止が期待できます。

【もと摺り用 Type-H】
身長175cm前後の方が、力を入れやすい 角度



【もと摺り用 Type-L】
身長158cm前後の方が、力を入れやすい 角度






前後に移動しても接地面が広く、
ムラの少ない もと摺りが可能。

他にも　継ぎ足して使える 延長棒（太棒のみ）

かい入れ時



かい入れ後





【延長棒手持ち側ハンドル】
目安：600~700mm

2m以下

＋

【延長棒かい先側】
目安：タンク対角長さ

分解・洗浄式	
2m以下	
2.01~4m未満	

密着・固定式	
2m以下	
2.01~4m未満	

SANITARY. TAKENOKO

ネジ込継手はカビが生えたり、分解して洗うのが大変なので、
衛生的なサニタリー継手に切り替えたい・・・そこで問題発生！
市場に出回るサニタリータケノコはどれも細いようです。
これでは今あるホースが使えないし、どんなにホースバンドを
締めても漏れてしまいます。

そんな“困ったな、あったらいいな”を形にしました。
ネジ込継手と同じ太さのサニタリータケノコ　堂々完成！

無垢の材料から削り出し、継ぎ目なしで仕上げました。

タケノコ外径比較

サイズ	KPD	A　社
1S	φ26.2	φ25
1.5S	φ39.5	φ37.5
2S	φ52.5	φ50



1吋 ホース用



醸造用サニタリー タケノコ1吋
1S×26.2φ

SUS 316


1.5吋 ホース用



醸造用サニタリー タケノコ1.5吋
1.5S×39.5φ

SUS 304 / SUS 316

2吋 ホース用



醸造用サニタリー タケノコ2吋
2S×52.5φ

SUS 304 / SUS 316

分解・洗浄性に優れたサニタリー継手をストレスなくご利用ください。

醸造ホース用サニタリータケノコ

SANITARY or NEJI

TANK NOMI・VALVE

削り出し タンク用呑み

タンクの吐出口をヘルール式　又は　ネジ式に変換できる商品です。
丁寧に無垢の材料から削り出し、継ぎ目なしで仕上げましたので、内部に雑菌が溜まりにくく衛生的です。

●

SUS316製で、日本酒・リキュール・醤油・酢など様々な液種に
対応できます。ヘルール式は1.5Sや2Sに変換し、ネジ式は 25A・40Aに変換した優れものアイテムです。

NEW



2号・3号香用×2Sもできました!

ヘルール式呑み

商品名	1号香用×1.5S	2号香用×1.5S , 3号香用×1.5S	2号・3号香用×2S
内　容	特殊袋ナットセット	袋ナットなし	特殊袋ナットセット

ネジ込み式呑み

1号香用×25A	1号香用×40A	2号香用×40A
袋ナットなし	特殊袋ナットセット	袋ナットなし

※SUS 316製

タンク用呑みバルブセット

上記の変換呑みにバルブ・袋ナット・タケノコ付きのフルセットでご案内いたします。
バルブのハンドル操作で簡単に液体を取り出せますので、毎日頻繁に使用する
タンクへの取付がおススメです。

●

水などの用途には黄銅製、酒など製品用途にはステンレス製。
分解洗浄を頻繁に行いたい箇所には、ヘルール式をご選択ください。



黄銅製バルブセット

商品名	1号香用　黄銅製バルブセット	2・3号香用　黄銅製バルブセット
セット内容	ネジ変換呑み（SUS 316）、40Aフルボアボールバルブ（砲金） 40A雄ネジ式 38φホース用タケノコ（砲金）、袋ナット付	

SUS製バルブセット

1号香用　ステンレス製バルブセット	2・3号香用　ステンレス製バルブセット
ネジ変換呑み（SUS 316）、40Aフルボアボールバルブ（SUS 304） 40A雄ネジ式　38φホース用タケノコ（SUS 304）、袋ナット付	

ヘルール式バルブセット

1号香用　ヘルール式バルブセット	2・3号香用　ヘルール式バルブセット
ヘルール変換呑み（SUS 316）、1.5Sヘルール式バタフライバルブ（SUS 304） 1.5インチ醸造用サニタリータケノコ（SUS 304）、袋ナット付	

※フルボアタイプのバルブを使用しております。

醸造タンク用　変換呑み口



かる～いタンク
を製作いたします。

重くて割れるリスクがあったホーロータンクは近年 製造が困難になり、
ステンレス製タンクの問い合わせが増えてきております。
しかし、製造メーカーでは、加工の容易な厚いステンレス製タンクが主流で、重くて移動や
洗浄が困難という声がありました。そのため当社では、薄くてかる～いタンクの製作をいたします。



板厚ダイエットで 52kg減。


移動や、倒してタンク内の洗いが容易になります。

技術力向上に日々、挑戦しています。

かる～くなると、こんな特典が！

- 洗いたくなる♡
- 動かしたくなる♡
- モテる男になる♡





設置場所や使用目的に合わせてサイズを自由に設計、製作いたします。

かる～いタンク

- SUS 304・SUS 316
- 吐出口 1～2カ所
  （1号・2号呑口用、ヘルール口）
- 底板　フラット 2mm 厚
- 側面　1.2mm 厚
- 容器検定





曲がるサニタリー配管



**衛生的な輸送経路として、
酒造業界への導入も増えてきた
SUS製のサニタリー配管ですが、
万能とはいえません。**

そこで、サニタリー配管のように使える
“サニタリーホース”のご紹介です。

オススメしたい 3つの理由

1 低溶出 使いはじめから怖くない

樹脂成分に由来する、ホースそのものの臭いがきわめて抑えられています。食品衛生法適合で安心・安全。

**最終製品としてのお酒と接するシーンでも、
ホース使用に由来する酒質低下を
最小限に抑えられます。**

2 洗浄性 使い回しも安心

抜群の非粘着・撥水性で、ホース内の洗浄効率がきわめて高く、臭い・汚れ残りは最小限に。

3 作業性 安定の取り回し性能

衛生性能のために作業性を犠牲にする必要はありません。
従来のフッ素樹脂ホースの約半分の小さな力で曲がる、
しなやかで取り回しの良いホースです。

**繰るだけで残液を排出、簡単な接続の切り替え、
設置コストの削減など、ホースならではの
メリットがあります。**

例えばこんなシーンに……


- ●垂壺以降の搾ったお酒の移送用途に
- ●充填機へのお酒の供給用として
- ●リキュールなどフレーバーの強いお酒に

お酒用 サニタリーホース
ホース内径 φ25（1吋）




サニタリー配管のような**衛生性能**と**ホース**の**作業性**を兼ね備えた**サニタリーホース**なので、一般的な樹脂ホースと比べると少々高価です。
衛生品質と作業性を改善したいところにご利用ください。

衛生性能と作業性のヒミツ
HYBRID 複合積層構造



洗浄後の臭い残り性能の比較



お酒用サニタリーホース

KPD × サニタリー配管

～お好みの長さ【両端ヘルール付 直管】お届けします～

サニタリー配管の需要が高まる中、どこに発注すればよいのか
悩まれていた皆様にぜひ知ってほしいKPDのこと
櫂棒をはじめとする、薄いサニタリー配管の加工が得意なKPD
サニタリー配管加工 専用工具を、多数取り揃えるKPD
櫂棒の販売で、長いパイプの梱包や発送にも慣れているKPD

というわけで、
お客様のご要望通りのサニタリー配管はKPDに
おまかせください。これで一気に衛生配管に
生まれ変わります。



両端ヘルール付 直管！

品質保証の観点より、
両端ヘルール付の直管加工
限定とさせていただきます。

例えばこんなシーンに…

- ねじ込み配管をサニタリー配管に
- ポンプなどの装置についている継手をサニタリー配管に
- 劣化配管の更新に
- 分岐配管に
- 殺菌ホールディング管として
- 保管ケースとして

サニタリー配管業者は数少ないので、製作から取付工事まで依頼すると高額になることも…
【取付ガイド】を同時にご購入されると、御社のスタッフによる取付も可能になります。

サニタリーパイプは両端がヘルールなので、
ねじ込み式のパイプとは長さが違うんじゃ。

パイプが2m以上になると、送料が高くなるので**まとめ買いがお得**ですね。

パイプの測り方は**必ず**QRコードから確認じゃ。



基本ラインナップ

1S	内径 23φ	外径 25.4φ
1.5S	内径 35.7φ	外径 38.1φ
2S	内径 47.8φ	外径 50.8φ

両端ヘルール付 直管（SUS 304製）

ご希望のパイプの長さ

直管	パイプ		1~500mm	501~1000mm	1001~1500mm	1501~2000mm	2001~2500mm	2501~3000mm	3001~3500mm	3501~4000mm
	1S	税抜	¥10,100	¥12,000	¥13,700	¥15,700	¥17,700	¥19,600	¥21,500	¥23,100
		税込	¥11,110	¥13,200	¥15,070	¥17,270	¥19,470	¥21,560	¥23,650	¥25,410
	1.5S	税抜	¥11,700	¥14,100	¥16,400	¥18,800	¥21,100	¥23,500	¥26,000	¥27,800
		税込	¥12,870	¥15,510	¥18,040	¥20,680	¥23,210	¥25,850	¥28,600	¥30,580
	2S	税抜	¥14,900	¥18,400	¥22,000	¥25,500	¥29,000	¥32,500	¥36,200	¥39,500
		税込	¥16,390	¥20,240	¥24,200	¥28,050	¥31,900	¥35,750	¥39,820	¥43,450

サニタリー ヘルール継手（SUS 304製）

	エルボ	1S	¥6,600	¥7,260
		1.5S	¥6,560	¥7,216
		2S	¥8,050	¥8,855
	チーズ	1S	¥11,800	¥12,980
		1.5S	¥11,900	¥13,090
		2S	¥14,700	¥16,170
	SUS管用ネジ付アダプター	1S×25A	¥6,610	¥7,271
		1.5S×40A	¥7,420	¥8,162
		2S×50A	¥8,640	¥9,504
	コンセントレデューサー	1S×1.5S	¥8,500	¥9,350
		1.5S×2S	¥8,830	¥9,713
		1S×2S	¥9,960	¥10,956
	バタフライバルブ	1S	¥45,100	¥49,610
		1.5S	¥47,500	¥52,250
		2S	¥53,800	¥59,180
	ヘルール式パッキン白（シリコン）	1S	¥260	¥286
		1.5S	¥260	¥286
		2S	¥280	¥308

（税抜）（税込）

	45°エルボ	1S	¥5,910	¥6,501
		1.5S	¥6,050	¥6,655
		2S	¥7,340	¥8,074
	ブラインドキャップ	1S	¥1,370	¥1,507
		1.5S	¥1,370	¥1,507
		2S	¥1,780	¥1,958
	醸造用サニタリータケノコ	1S×26.2φ	¥11,800	¥12,980
		1.5S×39.5φ	¥10.500	¥11,550
		2S×52.5φ	¥13,300	¥14,630
	エキセレントレデューサー	1S×1.5S	¥10,370	¥11,407
		1.5S×2S	¥10,700	¥11,770
		1S×2S	¥11,500	¥12,650
	クランプバンド	1S	¥2,910	¥3,201
		1.5S	¥2,910	¥3,201
		2S	¥3,120	¥3,432
	ヘルール式パッキン透明（シリコン）	1S	¥260	¥286
		1.5S	¥260	¥286
		2S	¥280	¥308

（税抜）（税込）

取り付けガイド（ステンレス製）

	① SUS パイプハンガー 3/8	1S	¥2,550	¥2,805
		1.5S	¥2,650	¥2,915
		2S	¥2,750	¥3,025
	③ SUS ネジ込T字足 3/8	1個	¥1,130	¥1,243


（税抜）（税込）


	② SUS 寸切り 3/8	1m	¥1,580	¥1,783
		2m	¥3,180	¥3,498
	④ SUS 木造吊足 3/8	1個	¥1,510	¥1,661
	⑤ SUS ナット 3/8	1個	¥35	¥39

（税抜）（税込）

※その他のご希望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

ガイド使用例







トルコス

異物を トル！コス！

うすにごり酒、にごり酒、梅酒、甘酒などで使えるようじゃ。液種によってメッシュサイズの選定が必要じゃな！




STOP

ここから先は、通しません。

立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らくだ

バッグフィルター

バッグフィルターとは？ トルコスシリーズを使用する上で、欠かせないアイテムです。名前のとおり袋形状の ろ過フィルターで、液体中の大きな異物や固形物を捕捉します。メッシュは13種類からお選びいただけるので、目的に応じて様々なシーンでご利用ください。





バッグフィルターについて

平織り構造濾材の表面で、固体と液体を分離します。繊維交差部には加熱融着処理が施されているため、目開きや繊維抜けがなく、絶対ろ過精度に近い固形粒子の分離が可能です。
材質は樹脂フランジと縫製部がPP製（ポリプロピレン）で、フィルター部分がナイロン製となっております。

耐熱温度：80℃（アルカリ○、酸△、アルコール◎、塩素系○）



メッシュは目的に合わせて13種からお選びください。 バッグサイズ： φ100×230mm

メッシュサイズ	15μm	25μm	50μm	80μm	100μm	125μm
150μm	200μm	250μm	300μm	400μm	600μm	800μm

※1μm（マイクロメートル）＝1000分の1mm（ミリ）



トルコス-100B/100H 末端用

ホースにつないで、［固形物］・［粒度物］・［粘度液の商品内異物］をトル！コス！
シンプルな構造で、軽量・コンパクト・初期投資を抑える事が可能です。
クランプバンド仕様で、バッグフィルターの交換や洗浄も容易に行えます。

トルコス-100B【低圧タイプ】



総重量 約1.5kg
耐熱温度は80℃
瞬間の湯通しOK

軽くて扱いやすいわね。取る！こす！で「トルコス」よね！





トルコス-100Bは
バッグフィルターむき出しタイプの低圧用です。脈動の少ないポンプで、水やサラサラの液体を処理する場合オススメです。

トルコス-100H【耐圧タイプ】



総重量 約1.9kg
耐熱温度は80℃
瞬間の湯通しOK

トルコス-100Hは
バッグ破れ防止目的としてハードカバー付属の耐圧用です。フィルターへの圧力変動はハードカバーが吸収・保護します。


ラインナップ：φ38ホース用（1.5インチ） φ25ホース用（1インチ）
※ バッグフィルターは別売です。



Wトルコス-100H 末端用

上記でご案内のトルコス-100Hを2つ並べた、長時間ろ過を可能とした商品です。付属バルブを開閉し、トルコスの片側ずつで ろ過を行い、片側で目詰まりが始まったら、反対側のバルブを開放します。目詰まり側のトルコスは［バルブ閉→取外し→フィルター交換→取付け］といった一連の動作により連続運転が可能です。

Wトルコス-100H【連続運転タイプ】



総重量 約9.8kg

分解組立が容易で、ろ過を止めずにトルコス！トルコス！で「Wトルコス」ね。



このように専用のホースフックを使えばタンク内での収まりが良く、トロトロの液体でも連続運転が可能ですよ。



トルコス-100S 中間用


ホースや配管の中間に設置して、インラインでバッグフィルターろ過を行えるユニットです。
ハウジング丸ごと分解できるヘルール式サニタリー構造は、有機物の蓄積を防ぎ衛生的です。
またハウジングとキャスター架台の固定によって、バッグフィルター交換作業や水平移動を容易にします。



総重量 約27.4kg
全高：880mmH
架台サイズ：380mm角

Wトルコス同様に2連、3連など特注仕様も承ります。

トルコス-100S【サニタリーハウジングタイプ】



分解時

トルコスに使える バッグフィルターは13種類

トルコスのもう一つの使い方は、最適なメッシュを選定し、液中に含まれる大きな異物のみを取り除きながら、素材感を残す ろ過方法です。
近年の消費者ニーズの多様化により、多少のつぶつぶ感を残したり、繊維を味わってもらうような新たな取組みが増えています。こういった商品の異物混入対策の一助になれば幸いです。

充填機の前で最終ゴミ取りや、精密ろ過前の粗いゴミ取り、送液ポンプ直後に設置して配管内への異物侵入対策などにも使えますね。

全13種類のメッシュサイズ



1μm
（ミクロン、マイクロメートル）とは
1000分の1mmなので、
ミリに直すと0.015mm～0.8mm
までのラインナップ

火入れ 急冷タンク
HiRE
ヒーレ SUS 316製

出品酒や、斗瓶酒の 火入れ急冷を 正確に、安全に。




腕一本丸ごと入るので、
タンク内側の隅々まで洗えます。

腕一本勝負。

ヒーレ(火入れ急冷タンク)の　持つこだわりを探索してみよう!


ヒーレ 仕様概要



HIREタンク(SUS 316製)
高さ: 610mm × 幅: 225mm / 接液部肉厚 : 1mm
タンク本体重量 : 3.78Kg / 総重量 : 6.4Kg

斗瓶にも色々と大きさがあるから、22リットルなら、大きな斗瓶でも対応できるわい。

勘に頼らず確実に温度が確認でき、計測位置の高さが調整できるんじゃ!






サニタリ式 エア抜きバルブ


タンク内の酒温の昇降と共に、酒の体積は増減します。この時のタンク内圧を大気開放するためのバルブです。また、酒を他の容器にスムーズに移す際のエア抜きとしても使用します。

バルブは常に閉め、風味を残す!開けるときは酒を移す時じゃ。



防滴型温度計 (IP43型)

衛生的なEPDMパッキンと共に固定し、タンク内の密閉を保ちますので温度を測りながらも、製品の風味は守ります。
センサー部の長さはタンクの底近くまであり、底から約10cmの所まで計測できます。
また、測定温度の高さ調整が可能です。





大開口径 直径 97mm


タンク開口径を広く取ってあるので、男性の手もすっぽり入り、隅々までしっかり洗浄できます。



分解洗浄性

パーツの分解が容易なので、洗浄、乾燥の作業が楽に行え、保管性にも優れています。

コレはええ!隅々まで手で洗えるわい!





残液処理方法

酒が減ってきたら下側の脚に木材などを敷き、軽く底上げします。底に残った酒は、タンクの底部分を軽く手で持ち上げて注げます。

火入れ 急冷タンク
HiRE
ヒーレ　SUS 316製

侵食性が少ないSUS316を使用。
超薄型(1mm厚)容器で、急速かつ、酒に優しい火入れ、急冷が可能です。
ガラスと違って破瓶のリスクもありません。

流量調整バルブ

親指でローラーを上下させながら、流量を調整できます。



湯 循環穴

薄くて熱伝導率の良いタンクですが、底面は温めにくいため、底上げをし、周りに湯循環穴を設けました。

この穴から湯を取り込み万遍なくタンクの底も温めます。





チューブ式注ぎ口

火入れ急冷終了後、タンク内圧を開放し、温度計セットから、シリコンチューブ式注ぎ口に付け替えることで、内容液を注ぐことができます。クランプバンド式なので簡単に脱着できます。




タンク安定脚

エア抜きを利用し、スムーズに酒が注げるよう、タンク安定脚を付けました。
タンクを横にし、注ぐ瓶より上に置き、シリコンチューブを瓶の口に差し込み、流量調整バルブで調整しながら注ぎます。

タンク安定脚があるとコロコロ転がらず、エア抜きがスムーズにできて便利じゃの〜

ヒーレの使い方 ※参考例



部品を分解洗浄して
アルコール等で臭い抜き対策を
行っておく。

① オリ引き後の酒を
容器に投入する。

② 湯を回して温める。
酒温が58℃を超えたら
速やかに底上げ台に
乗せかえる。

③ 酒温が63～65℃に
なるまで熱対流を
使って温める。

④ バルブは閉めたままで
氷水に投入し、酒温が
目的冷却温度に達したら完了。



⑤ エア抜きバルブを開き
大気開放し、温度計から
チューブ式注ぎ口に部品を
付け替える。


⑥ お酒がタンク内に残らないよう
木材などを敷き、軽く底上げする。
注ぎ口を下向きにし、ゆっくりと
瓶に注ぐ。


親指でローラーを上下
させながら、流量を調整する

オプション

デジタル温度計

デジタル温度計を使えば、遠方での酒の温度チェックが可能となります。急冷時など、タンクを揺すったり、万一倒れても破損する心配がありません。水気の無い所で安心して温度管理が可能です。






計器にお湯や水が
かかる心配が少ないので
安心してご利用できます。

瓶燗から冷却までの時間の推移（参考資料）


●湯温73℃でキープ　●下部温度 63℃からの冷却




※1　73℃のお湯をタンクに貯め、温度をキープしたままヒーレ本体を動かさず、お湯を循環させた結果です。
※2　井戸水かけ流し冷却のため、氷水を使えば更なる急冷が可能です。

スルーリー
スライダー液簡易滴定容器

瓶詰めラインにスライダー液はいかがですか？
取り付けはビス２本で手軽に
ツルツル コンベアを実現します。





スライダー液の簡易滴定器具です。
使用時にバルブを開いてコンベアと
容器の滑りを改善します。

商品名	内　容
スルーリー（スライダー液簡易滴定容器セット）	容器、バルブ、ホース 固定金具、取付ビス

※ドレン板など、排水処理のご準備が必要です。

スライダーAW1（潤滑剤）

瓶詰めラインのコンベアと容器の
滑りを改善し、容器の転倒を防ぎます。
液性は衛生的な弱アルカリ性成分で、
容器を汚さずそのまま出荷できます。

弱アルカリ性



容量　20kg

液性 / 形状	弱アルカリ
起泡性	低（原液から数倍希釈で使用）
用　途	びん・缶
主な特徴	自動検瓶機対応・塩素併用可

洗米用 掛水シャワー

洗米後の掛水 強すぎず、
大量の水を優しく噴射。
さあ 米ヌカよ。
流れなさ〜い!



塩ビ製だから 1.1kgと 超軽量!

洗いやすい 簡単分解構造!

洗米後の 仕上げすすぎに ご使用ください。

充填ノズル用 耐熱洗浄カップ

分解洗浄？ お湯を通すだけ？ 充填ノズル洗浄に選択肢をもう一つ！

衛生を保ちたい充填機のノズル洗浄、お困りではないでしょうか？
分解洗浄なら隅々まで洗える反面、**分解・組立の作業は大変**ですし、
空ビン充填による**通水洗浄**では**洗浄力・加熱時間に限界**があります。
そこで、**手軽にCIP洗浄**（設備を分解せずに洗浄するシステム）を実現し、
洗浄性と作業性を両立する、便利なアイテムをつくりました。



本体構成

背の高さも口径も、**一升瓶サイズ**に合わせているので、充填後**スムーズに洗浄に移る**ことができます。
規格寸法の継手を旋盤加工することで、コストを抑えながら、一升瓶サイズに対応しています。
素材は**耐熱90℃**(0.2Mpa)のHT樹脂継手だから、**高温水や薬液による強洗浄**が可能。



※充填機との適合をご確認いただくためのサンプル機を用意しております。
お問い合わせくださいませ。

ノズル数の多い充填機で導入コストが気になる方には、半数分の洗浄カップをご用意いただき、2回に分けて洗浄する方法もおすすめです。



ラインフィラーにぴったり!
新宅工業SLFシリーズに適合確認済



ガンガン流せるノズル


1インチの排出ノズルは、洗浄水をすばやく排出。高温水をかけ流しできるので、**加熱洗浄時間の確保が容易**になります。
ホースを接続することで、排水溝への直接排水や、洗浄水を回収してポンプによる循環洗浄も可能です。



はずして洗える底蓋

使用後は水を切り、**乾燥させて清潔に保管**できます。

YouTube 動画



ハウジングから取り出して清潔に保管

中空糸膜フィルター 用

保護パッキン と 保管ケース

使用後の中空糸膜フィルター。
次回のろ過まで清潔に保管するためには重要なMISSIONがありました！





ユアサ製中空糸膜フィルターは
ハウジングからの出し入れがカンタン!!


「孔径違いの中空糸膜フィルターを使い分けている。」
「ハウジングから出して長期保管している。」

次のろ過で ニオイや異物の混入が…

こんな原因がありました。




ハウジングで保管中に ニオイ発生



上部にできる空気だまりの
洗浄・すすぎが困難で、
雑菌やカビが繁殖し、
ニオイの原因となる
可能性がありました。

別容器で薬液浸漬中に 異物混入


保管中 >>>> 次回濾過時



濾過後の製品が
通過する経路に
オリ・ゴミ等が侵入し、
次回の濾過時に
異物混入の原因となる
可能性がありました。

表面（下部）に付着した汚れなどが、ろ過後の吐出側（フィルター上部）へ侵入するのをパッキンで遮断し、フィルターを清潔に保管できます。





中空糸膜フィルター用
保護パッキン

ハンターから守っているのはコレ！

シリコン製

シリコンの柔らかさで
ギュッと締め付け
返しで外れを防ぎます



フィルターを
薬液に浸して
清潔に保管できます

フタ

中空糸膜フィルター用
保管ケース

塩ビ製

両端が開くので
ケースの洗浄もカンタンです




あなたが欲しいのは、

金のスコップですか？フッ素スコップですか？








- よく滑～る
- 洗浄がらくち～ん
- ベリっと剥がれな～い
- 効果長持～ち

張り付く蒸米の処理はお任せ!
時短・労力軽減を考えて当社では、
『フッ素スコップ』を販売しております。
価格は少し高めですが、
作業者に優しいスコップです。

その他、下記用途にも フッ素加工をご利用いただけます。


放冷機


クラッシャー


ロッカーバルブ

よっしゃ!
フッ素スコップGET!
スコスコ掘るぞ～

KPDの ドゥーバルブ（スマホで楽ちん） 醸造向け

Bluetooth と
無線LAN対応バルブ

あの上司がまた仕事を言うてきた！もう帰ろー思っとったのに?
なんかええもんないかの～。少しでも時間短縮して、早く帰りたいんじゃがの～。






KPDのドゥーバルブセット

セット内容
- ドゥーバルブ本体（リチウム電池1本付き）
- 特殊樹脂継手（PP）
- 散水接続継手付き
- 流量調整バルブ
※ホース別売




例えば


❶ 井戸水の腐敗水（溜水）対策




❷ 夜の間にタンクに水を貯める




❸ 冷却シャワーの定期散水



❹ 水等のフィルターの逆洗（間欠運転）



❺ オゾン水と連動した除菌、脱臭作業




※オゾン水耐性は、保証しておりません。

オゾンチェックシートでお部屋の隅々まで

オゾン効果を見える化

麹ムロや圧搾室、冷蔵庫などの除菌・消臭方法として、オゾン燻蒸が増えてきました。
そこで皆さんに質問です。オゾン効果が本当に部屋全体に行き届いていると言えますか?
そんな時はコレ!! チェックシートを設置するだけで目視で効果が確認できます。
オゾンとチェックシートの併せ技で、見えない敵を一網打尽!!



オゾンチェックシート

除菌レベル(CT 値 60)に達成すると色が変わる。

オゾンに反応して文字が浮き出る。



カットして使用可能

カットして経済的に!
無駄なく使えて
小さくても変わらぬ性能!

オゾンチェックシートを着た忍びを放ってみた。



オゾンが届きにくいエリアの改善方法

送風機などで空気の滞留した場所に流れを作って隅々まで除菌・消臭効果を改善!

KPDが選ぶ
香料はいらない
刺激もいらない
潤いはほしい
しっとり〜

匂いを抑えた 手洗い泡せっけん

SEH セハー
薬用CW クリーミーホワイト
ハンド泡せっけん
医薬部外品

無香料
手にやさしい
殺菌成分イソプロピル
メチルフェノール配合
【ヒアルロン酸・コラーゲン配合】

食品衛生は、手洗いに始まって手洗いに終わると言われるように
セハー薬用ハンド泡せっけんは雑菌汚染予防の必需品です。
無香料のため、作業上でも食品に匂い移りが気にならないため、
醸造現場に最適な製品です。



手指の殺菌・消毒・洗浄が食品衛生の基本です!

特 長

手にやさしい

●主原料にすべて天然植物油脂系を使用し、皮膚に対する刺激が低く、手にやさしい薬用ハンドソープです。

経 済 的

●フォームポンプ付きボトル(500mL)をお使いになると、クリーミーな泡でやさしい洗い心地です。素早い泡切れにより、濯ぎ時の水も節約でき、また使用量も従来タイプの1/3以下なので、たいへん経済的です。



セハー薬用CWハンド泡せっけん
(2L)
2L/本
6本/ケース
JAN/4546677054053

モニターアンケートを実施したご利用者の多くの方から、大好評の声をいただきました。



セハー薬用CWハンド泡せっけん
(500mL)
フォームポンプ付500mL/本
20本/ケース
JAN/4546677054060

KPDが選ぶ
香料はいらない
潤いはほしい
ベタつかない
しっとり〜

匂いを抑えた 手指消毒液

手指にやさしい
保湿成分※配合
※ヒアルロン酸

薬用
セハノールHC
指定医薬部外品

成 分

有効成分:ベンザルコニウム塩化物 0.05w/v%
その他成分:エタノール、濃グリセリン、ヒアルロン酸ナトリウム(2)

特 長

●発酵アルコール(植物由来)を 63v/v%(55w/w%)配合。
●手指にやさしい保湿成分配合。(ヒアルロン酸 Na、グリセリン)
●乾いた後はしっとりすべすべ。手指になじみ、べたつきません。
●そのまま使えるポンプ式と、付替用の2タイプをご用意しました。
●付替用は自動手指消毒器の補充液としても最適です。
●消防法の非危険物のため、扱いやすく備蓄にも適しています。
●日本製



付替用1000mL/本
12本/ケース
JAN/4546677055234

本体(シャワーポンプ付)1000mL/本
12本/ケース
JAN/4546677055227

シュッとスプレー!
消毒+ハンドケア!!



屋内用飛来昆虫捕虫器 虫ピタ虫V

むしピタチューファイブ

あるところに、何でも欲しがる姫さまがおったんじゃと。
今日も、何かを欲しがっとるようじゃったのお。



アレとは実は…飛来虫のこと！ 置くだけでこんな良いことが…!!

異物混入リスクの低減!

角切りゼリーや**薬品等は不使用**なので安心安全です。また、粘着シートにくっつけるため飛来虫の飛散もありません。

光の力でピタッと捕虫!

飛来虫が最も好む紫外線を放射する
BL蛍光管を使用することで、**ハエ以外の蚊や蠅もしっかり捕虫します。**

見た目がオシャレ!


美観を損ねないので、清潔感UP!
複数設置しても違和感なくなじみます。

屋内用飛来昆虫捕虫器
虫ピタ虫V
（むしピタチューファイブ）

本体サイズ：100mm×300mm×100mm
重量：約590g
材質：カイダック（アクリル変性高衝撃塩ビプレート）
電源：AC100V 50Hz/60Hz
蛍光ランプ：Actinic BL TL6W/10（フィリップス）
誘引効果面積：約20㎡
定格寿命：5000時間
蛍光粘着シート：90mm×410mm×5枚入
設置方法：床面より1.7~2.2m 壁掛・据置

蛍光粘着シート

両サイドは粘着部分がないので
シートは簡単に交換できます。



メンテナンス　蛍光粘着シートと蛍光ランプを定期的に交換するだけの手軽さです。



医療業界も注目の衛生グローブ

グレイシアハイジーン GLACIER Hygiene

食品衛生にこだわった 使い捨てニトリルグローブ
めっちゃ ええ 感じの MEKグローブ

手袋を取り出す。
手袋をはめる。
手袋がドバッと一気に出てきて、箱に戻す。
その時手が汚れていると、
手袋に菌が付着する可能性があります。





グレイシアハイジーン は

衛生的
1枚ずつ手首から取り出せる！
指先に触れずに素早く装着

高品質
医療グレードを食品衛生に
医療用検査用ニトリルグローブの規格「ASTM D6319」に準拠
食品衛生法適合 ※ラテックスフリー・パウダーフリー

コンパクト
2分の1サイズのパッケージ
従来のスペースに2種類 置けます。

手と手袋のサイズは
ジャストフィットが破れにくく、作業性も向上。
ひとりひとりに合った異なるサイズの手袋や、
作業に合わせて選べる厚さの異なる手袋など、
違う種類の手袋を2つ並べておくこともできます。



専用ディスペンサー

グレイシアハイジーン ニトリルグローブ　S・M・L

標準	指先厚さ 0.10mm	1パック 125 枚入 ×16 ／ ケース	・・・ 普段使いにオススメ！
タフ	指先厚さ 0.12mm	1パック 100 枚入 ×16 ／ ケース	・・・ ムロなどでの作業には厚手♪

グレイシアハイジーン ニトリルグローブ 専用ディスペンサー

ビスタイプ	・・・ 壁に固定してご使用いただけます
シートマグネットタイプ	・・・ 磁石がくっつく場所でお使いください

※2024年10月の情報となっており、仕様や価格の
変更を行う場合があります。予めご了承ください。



KPDの
ステンレスT字計

ハッキリ！

見やすく、摩耗しにくい目盛
サッと拭いて測り直す事もできます

ピッタリ！

タンクに合わせて ご希望の長さでご注文いただけます

スッキリ！

ステンレス製なので洗浄・乾燥も簡単で衛生的

期間限定の特別価格で販売スタート！
どうぞお早めに…

重ねT字計もあります



商品詳細はP.5～を
ご覧ください

お問い合わせは

品質美を求めて
KPD KIKU PLAN DO
有限会社キクプランドゥー
〒739-1743 広島市安佐北区倉掛二丁目15-8
TEL：(082)843-8339 FAX：(082)843-2822